

COMPARACIÓN

RONCO
RZ 250 2026



GRIS / ROJO

SSEND
SS300-X7 EFI 2026



NEGRO/VERDE

Código	-	-
Año de Modelo	2026	2026
Marca	Ronco	Ssenda
Tipo de moto	Deportiva	Deportiva
Colores disponibles	Gris / Rojo, Gris / Verde	Negro/Verde, Negro/Naranja
Posición de manejo	Inclinada	Inclinada
Número de asientos	2	2
Origen de la marca	Perú	China
País de fabricación	China	China

MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO

Cilindrada (cc)	230	300
Nro de cilindros	1	1
Diámetro por carrera (mm)	69x62.2	-
Torque (Nm)	18	0
Torque RPM	6,000	0
Tipo	4 tiempos OHC a cadena	4 tiempos OHC Euro III
Potencia (hp)	18	23
Encendido	TCI (Control de encendido por transistor)	ECU
Sistema de Arranque	Eléctrico (botón de arranque)	Eléctrico (botón de arranque)
Enfriamiento	Aceite	Aceite

FRENOS

Tipo de freno delantero	Disco Ventilado	-
Diámetro freno delantero (mm)	270	0
Tipo de freno posterior	Disco Ventilado	Disco Ventilado
Diámetro de freno posterior (mm)	230	0

RONCO
RZ 250 2026
SSEDA
SS300-X7 EFI 2026
CONSUMO Y RENDIMIENTO

Octanaje	90	95
Sistema de combustible	Distribución por Carburador	Inyección electrónica
Sistema de combustible (Detalle)	Simple	EFI
Capacidad del tanque (gl)	3.69	3.69
Rendimiento * (km/gl)	120	90
Autonomía * (km)	442.8	332.1

* Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

TRANSMISIÓN

Transmisión	Mecánica	Mecánica
Nro. de cambios	6	6
Velocidad máxima (km/h)	120	120

AROS Y LLANTAS

Ancho de llanta delantera (mm)	110	110
Alto de llanta delantera (%)	70	70
Diámetro de aro delantero (pulgadas)	17	17
Material de aro delantero	Aleación	Aleación de Magnesio
Aro delantero (detalle)	Sin cámara	-
Ancho de llanta posterior (mm)	140	140
Alto de llanta posterior (%)	70	70
Diámetro de aro posterior (pulgadas)	17	17
Material de aro posterior	Aleación	Aleación de Magnesio
Aro posterior (detalle)	Sin cámara	-
Cámara	-	Sin cámara (Tubeless)

SUSPENSIÓN

Suspensión delantera	Horquillas telescópicas convencionales	Horquillas telescópicas convencionales
Suspensión posterior	Amortiguador central (Monoshock) Monoshock con Pro Link	Amortiguador central (Monoshock)

PESO Y DIMENSIONES

Despeje del suelo (cm)	21	16
Distancia del asiento al piso (cm)	74	77
Distancia entre ejes (cm)	139	142

RONCO
RZ 250 2026
SSEDA
SS300-X7 EFI 2026
PESO Y DIMENSIONES (CONTINUACIÓN)

Peso (kg)	165	150
Carga útil (kg)	153	150
Largo (cm)	206	207
Ancho (cm)	71	86
Alto (cm)	114	108.5

TABLERO

Tipo	Digital	Digital
Velocímetro	Si	Si
Tacómetro	Si	Si
Medidor de gasolina	Si	Si
Indicador de marcha engranada	Si	Si
Reloj	Si	Si
Medidor de Carga de Batería	-	Si

ADICIONALES

Luz Principal (baja y alta)	Halógena	LED
Luces direccionales	LED	LED
Cargador USB	Si	Si
Bluetooth	Si	-
Radio	Si	-
Seguro de Timón	Si	Si

GARANTÍA *

Meses de garantía	12	24
Kilómetros de garantía	12000	22000

* Lo que ocurra primero