COMPARACIÓN

	SSENDA SS300-X7 EFI 2026	NEXUS 250RR 2027
		
	NEGRO/NARANJA	VERDE
Código	-	-
Año de Modelo	2026	2027
Marca	Ssenda	Nexus
Tipo de moto	Deportiva	Deportiva
Colores disponibles	Negro/Naranja, Negro/Verde	Verde
Posición de manejo	Inclinada	Inclinada
Número de asientos	2	2
Origen de la marca	China	China
País de fabricación	China	China
MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO		
Cilindrada (cc)	300	250
Nro de cilindros	1	1
Torque RPM	0	7,500
Tipo de Distribución	4 tiempos OHC Euro III	4 tiempos OHC Con balanceador Interno.
Potencia (hp)	23	18
Encendido	ECU	TCI (Control de encendido por transistor)
Sistema de Arranque	Eléctrico (botón de arranque)	Eléctrico (botón de arranque)
Enfriamiento	Aceite	Aceite
FRENOS		
Tipo de freno delantero	-	Discos dobles Ventilados
Freno delantero (detalle)	-	Con doble pistón en cada caliper.
Diámetro freno delantero (mm)	0	270
Tipo de freno posterior	Disco Ventilado	Disco Ventilado
Freno posterior (detalle)	-	Caliper mono-pistón.
Diámetro de freno posterior (mm)	0	230

SOMOS MOTO

	SSENDA SS300-X7 EFI 2026	NEXUS 250RR 2027

CONSUMO Y RENDIMIENTO

Octanaje	95	90
Sistema de combustible	Inyección electrónica	Distribución por Carburador
Sistema de combustible (Detalle)	EFI	De un solo cuerpo
Capacidad del tanque (gl)	3.69	3.69
Rendimiento * (km/gl)	90	100
Autonomía * (km)	332.1	369

* Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

TRANSMISIÓN

Transmisión	Mecánica	Mecánica
Nro. de cambios	6	6
Velocidad máxima (km/h)	120	120

AROS Y LLANTAS

Ancho de llanta delantera (mm)	110	110
Alto de llanta delantera (%)	70	70
Diámetro de aro delantero (pulgadas)	17	17
Material de aro delantero	Aleación de Magnesio	Aleación de Magnesio
Ancho de llanta posterior (mm)	140	140
Alto de llanta posterior (%)	70	70
Diámetro de aro posterior (pulgadas)	17	17
Material de aro posterior	Aleación de Magnesio	Aleación de Magnesio
Cámara	Sin cámara (Tubeless)	Sin cámara (Tubeless)

SUSPENSIÓN

Suspensión delantera	Horquillas telescópicas convencionales	Horquillas telescópicas convencionales
Suspensión posterior	Amortiguador central (Monoshock)	Amortiguador central (Monoshock) Monoshock

PESO Y DIMENSIONES

Despeje del suelo (cm)	16	21
Distancia del asiento al piso (cm)	77	74
Distancia entre ejes (cm)	142	139
Peso (kg)	150	136
Carga útil (kg)	150	150

	SSENDA SS300-X7 EFI 2026	NEXUS 250RR 2027

PESO Y DIMENSIONES (CONTINUACIÓN)

Largo (cm)	207	206
Ancho (cm)	86	71
Alto (cm)	108.5	114

TABLERO

Tipo	Digital	Digital
Velocímetro	Si	Si
Tacómetro	Si	Si
Medidor de gasolina	Si	Si
Indicador de marcha engranada	Si	Si
Reloj	Si	-
Medidor de Carga de Batería	Si	-

ADICIONALES

Luz Principal (baja y alta)	LED	LED
Luces direccionales	LED	LED
Luces Exploradoras	-	Si
Cargador USB	Si	Si
Radio	-	Si
Seguro de Timón	Si	Si

GARANTÍA *

Meses de garantía	24	12
Kilómetros de garantía	22000	12000

* Lo que ocurra primero