

COMPARACIÓN

RONCO
RK 250 2025



ROJO

SSENDA
SS300-X7 EFI 2026



NEGRO/NARANJA

| | | |
|---------------------|-------------|---------------------|
| Código | - | - |
| Año de Modelo | 2025 | 2026 |
| Marca | Ronco | Ssenda |
| Tipo de moto | Deportiva | Deportiva |
| Colores disponibles | Rojo, Verde | Negro/Naranja, Rojo |
| Posición de manejo | Recta | Inclinada |
| Número de asientos | 2 | 2 |
| Origen de la marca | Perú | China |
| País de fabricación | China | China |

MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO

| | | |
|---------------------|---|-------------------------------|
| Cilindrada (cc) | 250 | 300 |
| Nro de cilindros | 1 | 1 |
| Torque (Nm) | 19 | 0 |
| Torque RPM | 6,000 | 0 |
| Tipo | 4 tiempos OHC Con balanceador | 4 tiempos OHC Euro III |
| Potencia (hp) | 21.5 | 23 |
| Encendido | TCI (Control de encendido por transistor) | ECU |
| Sistema de Arranque | Eléctrico (botón de arranque) | Eléctrico (botón de arranque) |
| Enfriamiento | Aceite | Aceite |

FRENOS

| | | |
|-------------------------|-----------------|-----------------|
| Tipo de freno delantero | Disco Ventilado | - |
| Tipo de freno posterior | Disco Ventilado | Disco Ventilado |

CONSUMO Y RENDIMIENTO

| | | |
|----------|----|----|
| Octanaje | 90 | 95 |
|----------|----|----|

RONCO
RK 250 2025
SSEDA
SS300-X7 EFI 2026
CONSUMO Y RENDIMIENTO (CONTINUACIÓN)

| Sistema de combustible | Distribución por Carburador | Inyección electrónica |
|----------------------------------|-----------------------------|-----------------------|
| Sistema de combustible (Detalle) | Simple | EFI |
| Capacidad del tanque (gl) | 3.69 | 3.69 |
| Rendimiento * (km/gl) | 100 | 90 |
| Autonomía * (km) | 369 | 332.1 |

* Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

TRANSMISIÓN

| Transmisión | Mecánica | Mecánica |
|-------------------------|----------|----------|
| Nro. de cambios | 6 | 6 |
| Velocidad máxima (km/h) | 120 | 120 |

AROS Y LLANTAS

| | | |
|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Ancho de llanta delantera (mm) | 110 | 110 |
| Alto de llanta delantera (%) | 70 | 70 |
| Diámetro de aro delantero (pulgadas) | 17 | 17 |
| Material de aro delantero | Aleación | Aleación de Magnesio |
| Ancho de llanta posterior (mm) | 150 | 140 |
| Alto de llanta posterior (%) | 60 | 70 |
| Diámetro de aro posterior (pulgadas) | 17 | 17 |
| Material de aro posterior | Aleación | Aleación de Magnesio |
| Cámara | Sin cámara (Tubeless) | Sin cámara (Tubeless) |

SUSPENSIÓN

| | | |
|----------------------|------------------------------------|--|
| Suspensión delantera | Horquillas telescópicas invertidas | Horquillas telescópicas convencionales |
| Suspensión posterior | Amortiguador central (Monoshock) | Amortiguador central (Monoshock) |

PESO Y DIMENSIONES

| | | |
|------------------------------------|-----|-----|
| Despeje del suelo (cm) | 0 | 16 |
| Distancia del asiento al piso (cm) | 80 | 77 |
| Distancia entre ejes (cm) | 0 | 142 |
| Peso (kg) | 147 | 150 |
| Carga útil (kg) | 150 | 150 |
| Largo (cm) | 209 | 207 |

RONCO
RK 250 2025

SSEDA
SS300-X7 EFI 2026

PESO Y DIMENSIONES (CONTINUACIÓN)

| | | |
|------------|-------|-------|
| Ancho (cm) | 72 | 86 |
| Alto (cm) | 113.5 | 108.5 |

TABLERO

| | | |
|-------------------------------|---------|---------|
| Tipo | Digital | Digital |
| Velocímetro | Si | Si |
| Tacómetro | Si | Si |
| Medidor de gasolina | Si | Si |
| Indicador de marcha engranada | Si | Si |
| Reloj | - | Si |
| Medidor de Carga de Batería | - | Si |

ADICIONALES

| | | |
|-----------------------------|-----|-----|
| Luz Principal (baja y alta) | - | LED |
| Luces direccionales | LED | LED |
| Cargador USB | Si | Si |
| Seguro de Timón | Si | Si |

GARANTÍA *

| | | |
|------------------------|-------|-------|
| Meses de garantía | 12 | 24 |
| Kilómetros de garantía | 12000 | 22000 |

* Lo que ocurra primero