

# COMPARACIÓN

ZONTES  
U1-155 2022



AMARILLO

HAOJUE  
DL160 2026



NEGRO

Código	-	-
Año de Modelo	2022	2026
Marca	Zontes	Haojue
Tipo de moto	Doble propósito - Todo Terreno	Doble propósito - Todo Terreno
Colores disponibles	Amarillo	Negro, Rojo
Posición de manejo	Recta	Recta
Número de asientos	2	2
Origen de la marca	Italia	China
País de fabricación	China	China

## MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO

Cilindrada (cc)	155	162
Nro de cilindros	1	1
Diámetro por carrera (mm)	58x56.7	60 x 57.4
Ratio de compresión	12.5:1	9.65:1
Torque (Nm)	17	14
Torque RPM	7,500	6,500
Tipo	4 tiempos SOHC	4 tiempos SOHC 2 válvulas
Potencia (hp)	18.7	14.75
Encendido	CDI	ECU / TDI (Encendido Digital Transistorizado)
Sistema de Arranque	Eléctrico (botón de arranque)	Eléctrico (botón de arranque)
Enfriamiento	Líquido con radiador de agua	Aire

## FRENOS

Sistema de frenos ABS (delantero)	Si	Si
Tipo de freno delantero	Disco Ventilado	Disco Ventilado y Lobulado

**ZONTES**  
**U1-155 2022**
**HAOJUE**  
**DL160 2026**
**FRENOS (CONTINUACIÓN)**

Freno delantero (detalle)	Con doble pistón	-
Diámetro freno delantero (mm)	300	270
Sistema de frenos ABS (posterior)	Si	Si
Tipo de freno posterior	Disco Ventilado	Disco Ventilado y Lobulado
Diámetro de freno posterior (mm)	230	220

**CONSUMO Y RENDIMIENTO**

Octanaje	95	95
Sistema de combustible	Inyección electrónica	Inyección electrónica
Sistema de combustible (Detalle)	Bosch	Bosch
Capacidad del tanque (gl)	3.3	3.43
Rendimiento * (km/gl)	210.3	170
Autonomía * (km)	693	583

\* Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

**TRANSMISIÓN**

Transmisión	Mecánica	Mecánica
Nro. de cambios	6	5
Velocidad máxima (km/h)	-	110

**AROS Y LLANTAS**

Ancho de llanta delantera (mm)	110	100
Alto de llanta delantera (%)	70	80
Diámetro de aro delantero (pulgadas)	17	17
Material de aro delantero	Aleación	Aleación
Aro delantero (detalle)	De aluminio	Aleación de aluminio
Ancho de llanta posterior (mm)	130	130
Alto de llanta posterior (%)	70	70
Diámetro de aro posterior (pulgadas)	17	17
Material de aro posterior	Aleación	Aleación
Aro posterior (detalle)	De aluminio	Aleación de aluminio
Cámara	-	Sin cámara (Tubeless)

**ZONTES**  
**U1-155 2022**
**HAOJUE**  
**DL160 2026**
**SUSPENSIÓN**

Suspensión delantera	Horquillas telescópicas invertidas	Horquillas telescópicas convencionales 137mm de recorrido
Suspensión posterior	Amortiguador central (Monoshock)	Amortiguador central (Monoshock) KYB ajustable en precarga (7 posiciones)

**PESO Y DIMENSIONES**

Despeje del suelo (cm)	21.1	16
Distancia del asiento al piso (cm)	78.5	79.5
Distancia entre ejes (cm)	136.9	134.5
Peso (kg)	128	148
Carga útil (kg)	0	159
Largo (cm)	200.6	202.5
Ancho (cm)	86.4	77.5
Alto (cm)	113.6	119.5

**TABLERO**

Tipo	Digital	Digital
Velocímetro	Si	Si
Tacómetro	-	Si
Medidor de gasolina	-	Si
Indicador de marcha engranada	-	Si
Reloj	-	Si

**ADICIONALES**

Luz Principal (baja y alta)	-	LED
Luces direccionales	-	LED
Cargador USB	-	Si
Seguro de Timón	Si	Si

**GARANTÍA \***

Meses de garantía	24	12
Kilómetros de garantía	20000	10000

\* Lo que ocurra primero