

COMPARACIÓN

ZONTES
U1-155 2022



AMARILLO

YAMAHA
XTZ150 2025



AZUL

Código	-	-
Año de Modelo	2022	2025
Marca	Zontes	Yamaha
Tipo de moto	Doble propósito - Todo Terreno	Doble propósito - Todo Terreno
Colores disponibles	Amarillo	Azul, Negro, Blanco
Posición de manejo	Recta	Recta
Número de asientos	2	2
Origen de la marca	Italia	Japón
País de fabricación	China	China

MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO

Cilindrada (cc)	155	149
Nro de cilindros	1	1
Diámetro por carrera (mm)	58x56.7	57.3x57.9
Ratio de compresión	12.5:1	9.6:1
Torque (Nm)	17	13.1
Torque RPM	7,500	6,000
Tipo	4 tiempos SOHC	4 tiempos SOHC A cadencia
Potencia (hp)	18.7	12.47
Encendido	CDI	TCI (Control de encendido por transistor)
Sistema de Arranque	Eléctrico (botón de arranque)	Eléctrico (botón de arranque)
Enfriamiento	Líquido con radiador de agua	Aire

FRENOS

Sistema de frenos ABS (delantero)	Si	-
Tipo de freno delantero	Disco Ventilado	Disco Ventilado
Freno delantero (detalle)	Con doble pistón	Con cáliper Nissin de doble pistón

ZONTES
U1-155 2022
YAMAHA
XTZ150 2025
FRENOS (CONTINUACIÓN)

Diámetro freno delantero (mm)	300	230
Sistema de frenos ABS (posterior)	Si	-
Tipo de freno posterior	Disco Ventilado	Tambor Mecánico
Diámetro de freno posterior (mm)	230	130

CONSUMO Y RENDIMIENTO

Octanaje	95	95
Sistema de combustible	Inyección electrónica	Inyección electrónica
Sistema de combustible (Detalle)	Bosch	FI
Capacidad del tanque (gl)	3.3	3.17
Rendimiento * (km/gl)	210.3	130
Autonomía * (km)	693	412.1

* Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

TRANSMISIÓN

Transmisión	Mecánica	Mecánica
Nro. de cambios	6	5
Velocidad máxima (km/h)	-	100

AROS Y LLANTAS

Ancho de llanta delantera (mm)	110	90
Alto de llanta delantera (%)	70	90
Diámetro de aro delantero (pulgadas)	17	19
Material de aro delantero	Aleación	Fierro con radios tejidos
Aro delantero (detalle)	De aluminio	Con cámara / Con rayos tejidos
Ancho de llanta posterior (mm)	130	110
Alto de llanta posterior (%)	70	90
Diámetro de aro posterior (pulgadas)	17	17
Material de aro posterior	Aleación	Fierro con radios tejidos
Aro posterior (detalle)	De aluminio	Con rayos tejidos
Cámara	-	Con cámara (Tubetype)

SUSPENSIÓN

Suspensión delantera	Horquillas telescópicas invertidas	Horquillas telescópicas convencionales
----------------------	------------------------------------	--

ZONTES
U1-155 2022
YAMAHA
XTZ150 2025
SUSPENSIÓN (CONTINUACIÓN)

Suspensión posterior	Amortiguador central (Monoshock)	Amortiguador central (Monoshock) con basculante por bieletas
----------------------	----------------------------------	--

PESO Y DIMENSIONES

Despeje del suelo (cm)	21.1	23.5
Distancia del asiento al piso (cm)	78.5	83.5
Distancia entre ejes (cm)	136.9	135
Peso (kg)	128	131
Carga útil (kg)	0	160
Largo (cm)	200.6	205
Ancho (cm)	86.4	83
Alto (cm)	113.6	114

TABLERO

Tipo	Digital	Analógico-Digital
Velocímetro	Si	Si
Tacómetro	-	Si
Medidor de gasolina	-	Si
Indicador de marcha engranada	-	Si

ADICIONALES

Luz Principal (baja y alta)	-	Halógena
Luces direccionales	-	Halógena
Seguro de Timón	Si	Si

GARANTÍA *

Meses de garantía	36	48
Kilómetros de garantía	24000	40000

* Lo que ocurra primero