

COMPARACIÓN

ZONTES
U1-155 2022



AMARILLO

HONDA
XR150L 2025



ROJO

Código	-	-
Año de Modelo	2022	2025
Marca	Zontes	Honda
Tipo de moto	Doble propósito - Todo Terreno	Doble propósito - Todo Terreno
Colores disponibles	Amarillo, Azul	Rojo, Negro
Posición de manejo	Recta	Recta
Número de asientos	2	2
Origen de la marca	Italia	Japón
País de fabricación	China	China

MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO

Cilindrada (cc)	155	149.2
Nro de cilindros	1	1
Diámetro por carrera (mm)	58x56.7	57.3x57.8
Ratio de compresión	12.5:1	9.5:1
Torque (Nm)	17	12.1
Torque RPM	7,500	6,000
Tipo	4 tiempos SOHC	4 tiempos SOHC A cadencia
Potencia (hp)	18.7	11.7
Encendido	CDI	CDI
Sistema de Arranque	Eléctrico (botón de arranque)	Eléctrico y Mecánico (botón y pedal)
Enfriamiento	Líquido con radiador de agua	Aire

FRENOS

Sistema de frenos ABS (delantero)	Si	-
Tipo de freno delantero	Disco Ventilado	Disco Ventilado
Freno delantero (detalle)	Con doble pistón	-

ZONTES
U1-155 2022
HONDA
XR150L 2025
FRENOS (CONTINUACIÓN)

Diámetro freno delantero (mm)	300	240
Sistema de frenos ABS (posterior)	Si	-
Tipo de freno posterior	Disco Ventilado	Tambor Mecánico
Diámetro de freno posterior (mm)	230	110

CONSUMO Y RENDIMIENTO

Octanaje	95	90
Sistema de combustible	Inyección electrónica	Distribución por Carburador
Sistema de combustible (Detalle)	Bosch	Simple
Capacidad del tanque (gl)	3.3	3.1
Rendimiento * (km/gl)	210.3	145.16
Autonomía * (km)	693	450

* Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

TRANSMISIÓN

Transmisión	Mecánica	Mecánica
Nro. de cambios	6	5
Velocidad máxima (km/h)	-	120

AROS Y LLANTAS

Ancho de llanta delantera (mm)	110	90
Alto de llanta delantera (%)	70	90
Diámetro de aro delantero (pulgadas)	17	19
Material de aro delantero	Aleación	Fierro
Aro delantero (detalle)	De aluminio	De radios tejidos.
Ancho de llanta posterior (mm)	130	110
Alto de llanta posterior (%)	70	90
Diámetro de aro posterior (pulgadas)	17	17
Material de aro posterior	Aleación	Fierro
Aro posterior (detalle)	De aluminio	De radios tejidos.
Cámara	-	Con cámara (Tubetype)

SUSPENSIÓN

Suspensión delantera	Horquillas telescópicas invertidas	Horquillas telescópicas
----------------------	------------------------------------	-------------------------

ZONTES
U1-155 2022
HONDA
XR150L 2025
SUSPENSIÓN (CONTINUACIÓN)

Suspensión posterior	Amortiguador central (Monoshock)	Amortiguador central (Monoshock)
----------------------	----------------------------------	----------------------------------

PESO Y DIMENSIONES

Despeje del suelo (cm)	21.1	24
Distancia del asiento al piso (cm)	78.5	82
Distancia entre ejes (cm)	136.9	136
Peso (kg)	128	130
Carga útil (kg)	0	150
Largo (cm)	200.6	211
Ancho (cm)	86.4	81
Alto (cm)	113.6	112

TABLERO

Tipo	Digital	Digital
Velocímetro	Si	Si
Tacómetro	-	Si
Medidor de gasolina	-	Si
Indicador de marcha engranada	-	Si

ADICIONALES

Luz Principal (baja y alta)	-	Halógena
Luces direccionales	-	Halógena
Seguro de Timón	Si	Si

GARANTÍA *

Meses de garantía	24	12
Kilómetros de garantía	24000	10000

* Lo que ocurra primero