

# COMPARACIÓN

RTM  
200KH 2021



NEGRO

WANXIN  
MANTIS 200 2023



NEGRO

Código	-	-
Año de Modelo	2021	2023
Marca	RTM	Wanxin
Tipo de moto	Doble propósito - Todo Terreno	Doble propósito - Todo Terreno
Colores disponibles	Negro, Rojo	Negro, Rojo
Posición de manejo	Recta	Recta
Número de asientos	2	2
Origen de la marca	Perú	China
País de fabricación	China	China

## MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO

Cilindrada (cc)	197	200
Nro de cilindros	1	1
Diámetro por carrera (mm)	-	63x62
Ratio de compresión	9.2 : 1	9.2:1
Torque RPM	7,500	0
Tipo	4 tiempos OHV	4 tiempos OHV Varillero
Potencia (hp)	13.7	14.1
Encendido	CDI	CDI
Sistema de Arranque	Mecánico (pedal de arranque)	Eléctrico y Mecánico (botón y pedal)
Enfriamiento	Aire	Aire

## FRENOS

Tipo de freno delantero	Disco Ventilado	Disco Ventilado y Lobulado
Freno delantero (detalle)	-	Con cáliper de doble pistón
Diámetro freno delantero (mm)	260	0
Tipo de freno posterior	Tambor Mecánico	Tambor Mecánico

**RTM  
200KH 2021**
**WANXIN  
MANTIS 200 2023**
**FRENOS (CONTINUACIÓN)**

Freno posterior (detalle)	-	Con zapatas expandibles
Diámetro de freno posterior (mm)	150	0

**CONSUMO Y RENDIMIENTO**

Octanaje	95	95
Sistema de combustible	Distribución por Carburador	Distribución por Carburador
Sistema de combustible (Detalle)	-	De un solo cuerpo
Capacidad del tanque (gl)	3	3
Rendimiento * (km/gl)	110	100
Autonomía * (km)	330	300

\* Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

**TRANSMISIÓN**

Transmisión	Mecánica	Mecánica
Nro. de cambios	5	5
Velocidad máxima (km/h)	120	100

**AROS Y LLANTAS**

Ancho de llanta delantera (mm)	90	80
Alto de llanta delantera (%)	90	100
Diámetro de aro delantero (pulgadas)	19	21
Material de aro delantero	Fierro	Fierro
Aro delantero (detalle)	Con rayos tejidos	-
Ancho de llanta posterior (mm)	110	110
Alto de llanta posterior (%)	90	100
Diámetro de aro posterior (pulgadas)	17	18
Material de aro posterior	Fierro	Fierro
Aro posterior (detalle)	Con rayos tejidos	-
Cámara	-	Con cámara (Tubetype)

**SUSPENSIÓN**

Suspensión delantera	Horquillas telescópicas invertidas	Horquillas telescópicas Con protector
Suspensión posterior	Amortiguador central (Monoshock)	Amortiguador central (Monoshock)

**RTM  
200KH 2021**

**WANXIN  
MANTIS 200 2023**

**PESO Y DIMENSIONES**

Despeje del suelo (cm)	25	28.5
Distancia del asiento al piso (cm)	85	87.3
Distancia entre ejes (cm)	136	136.4
Peso (kg)	130	120
Carga útil (kg)	180	150
Largo (cm)	211	206.6
Ancho (cm)	84	80
Alto (cm)	115	118

**TABLERO**

Tipo	Analógico	Analógico
Velocímetro	Si	Si
Medidor de gasolina	-	Si
Indicador de marcha engranada	Si	Si

**ADICIONALES**

Seguro de Timón	Si	Si
-----------------	----	----

**GARANTÍA \***

Meses de garantía	6	12
Kilómetros de garantía	6000	6000

\* Lo que ocurra primero