

COMPARACIÓN

LIFAN
XTRIAL 200 2023



NEGRO / ROJO

RONCO
X-TREMO C200 2024



NEGRO

Código	-	-
Año de Modelo	2023	2024
Marca	Lifan	Ronco
Tipo de moto	Doble propósito - Todo Terreno	Doble propósito - Todo Terreno
Colores disponibles	Negro / Rojo	Negro
Posición de manejo	Recta	Recta
Número de asientos	2	2
Origen de la marca	China	Perú
País de fabricación	China	China

MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO

Cilindrada (cc)	197	200
Nro de cilindros	1	1
Diámetro por carrera (mm)	63.5x62.2	-
Ratio de compresión	9.2:1	-
Torque (Nm)	13.8	0
Torque RPM	6,500	8,000
Tipo	4 tiempos OHV con balanceador	4 tiempos OHV varillero / Euro III
Potencia (hp)	16.1	16
Encendido	CDI	CDI
Sistema de Arranque	Eléctrico y Mecánico (botón y pedal)	Eléctrico y Mecánico (botón y pedal)
Enfriamiento	Aire	Aire

FRENOS

Tipo de freno delantero	Disco Ventilado y Lobulado	Disco Ventilado y Lobulado
Freno delantero (detalle)	Disco ventilado	Cáliper de 1 pistón
Diámetro freno delantero (mm)	260	220

LIFAN
XTRIAL 200 2023

RONCO
X-TREMO C200 2024

FRENOS (CONTINUACIÓN)

Tipo de freno posterior	Tambor	Tambor Mecánico
Freno posterior (detalle)	Tambor mecánico	Zapatas expandibles
Diámetro de freno posterior (mm)	150	150

CONSUMO Y RENDIMIENTO

Octanaje	95	90
Sistema de combustible	Distribución por Carburador	Distribución por Carburador
Sistema de combustible (Detalle)	Carburador simple	Simple
Capacidad del tanque (gl)	2.64	3.17
Rendimiento * (km/gl)	110	100
Autonomía * (km)	290.4	317

* Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

TRANSMISIÓN

Transmisión	Mecánica	Mecánica
Nro. de cambios	5	5
Velocidad máxima (km/h)	100	110

AROS Y LLANTAS

Ancho de llanta delantera (mm)	90	80
Alto de llanta delantera (%)	90	90
Diámetro de aro delantero (pulgadas)	19	17
Material de aro delantero	Fierro con radios tejidos	Fierro con radios tejidos
Aro delantero (detalle)	Aro con rayos	De Radios / Con Camara
Ancho de llanta posterior (mm)	110	100
Alto de llanta posterior (%)	90	90
Diámetro de aro posterior (pulgadas)	17	17
Material de aro posterior	Fierro con radios tejidos	Fierro con radios tejidos
Aro posterior (detalle)	Aro con rayos	De Radios / Con Camara
Cámara	Con cámara (Tubetype)	-

SUSPENSIÓN

Suspensión delantera	Horquillas telescópicas convencionales	Horquillas telescópicas convencionales
Suspensión posterior	Amortiguador central (Monoshock)	Amortiguador central (Monoshock) Monoshock



LIFAN
XTRIAL 200 2023

RONCO
X-TREMO C200 2024

PESO Y DIMENSIONES

Despeje del suelo (cm)	29	19
Distancia del asiento al piso (cm)	87	0
Distancia entre ejes (cm)	135	0
Peso (kg)	130	125
Carga útil (kg)	150	150
Largo (cm)	201	208.5
Ancho (cm)	76	82
Alto (cm)	115.5	118

TABLERO

Tipo	Digital	Analógico
Velocímetro	Si	Si
Tacómetro	Si	-
Medidor de gasolina	Si	-
Indicador de marcha engranada	Si	Si
Reloj	Si	-

ADICIONALES

Luz Principal (baja y alta)	LED	Halógena
Luces direccionales	LED	LED
Cargador USB	Si	Si
Seguro de Timón	Si	Si

GARANTÍA *

Meses de garantía	24	12
Kilómetros de garantía	20000	12000

* Lo que ocurra primero