

COMPARACIÓN

RONCO
X-TREMO C200 2024



NEGRO

RONCO
DEMOLITION 250X 2025



NEGRO/NARANJA

Código	-	-
Año de Modelo	2024	2025
Marca	Ronco	Ronco
Tipo de moto	Doble propósito - Todo Terreno	Doble propósito - Todo Terreno
Colores disponibles	Negro	Negro/Naranja, Rojo
Posición de manejo	Recta	Recta
Número de asientos	2	2
Origen de la marca	Perú	Perú
País de fabricación	China	China

MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO

Cilindrada (cc)	200	229.2
Nro de cilindros	1	1
Torque RPM	8,000	0
Tipo	4 tiempos OHV varillero / Euro III	4 tiempos OHC Con balanceador
Potencia (hp)	16	18
Encendido	CDI	TCI (Control de encendido por transistor)
Sistema de Arranque	Eléctrico y Mecánico (botón y pedal)	Eléctrico (botón de arranque)
Enfriamiento	Aire	Aire

FRENOS

Tipo de freno delantero	Disco Ventilado y Lobulado	Disco Ventilado y Lobulado
Freno delantero (detalle)	Cáliper de 1 pistón	-
Diámetro freno delantero (mm)	220	0
Tipo de freno posterior	Tambor Mecánico	Disco Ventilado
Freno posterior (detalle)	Zapatillas expandibles	-
Diámetro de freno posterior (mm)	150	0

RONCO
X-TREMO C200 2024
RONCO
DEMOLITION 250X 2025
CONSUMO Y RENDIMIENTO

Octanaje	90	90
Sistema de combustible	Distribución por Carburador	Distribución por Carburador
Sistema de combustible (Detalle)	Simple	Carburador simple
Capacidad del tanque (gl)	3.17	3.17
Rendimiento * (km/gl)	100	95
Autonomía * (km)	317	301.15

* Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

TRANSMISIÓN

Transmisión	Mecánica	Mecánica
Nro. de cambios	5	6
Velocidad máxima (km/h)	110	115

AROS Y LLANTAS

Ancho de llanta delantera (mm)	80	100
Alto de llanta delantera (%)	90	90
Diámetro de aro delantero (pulgadas)	17	17
Material de aro delantero	Fierro con radios tejidos	Fierro con radios tejidos
Aro delantero (detalle)	De Radios / Con Camara	De radios / con cámara
Ancho de llanta posterior (mm)	100	110
Alto de llanta posterior (%)	90	100
Diámetro de aro posterior (pulgadas)	17	17
Material de aro posterior	Fierro con radios tejidos	Fierro con radios tejidos
Aro posterior (detalle)	De Radios / Con Camara	De radios / con cámara
Cámara	-	-

SUSPENSIÓN

Suspensión delantera	Horquillas telescópicas convencionales	Horquillas telescópicas invertidas
Suspensión posterior	Amortiguador central (Monoshock) Monoschock	Amortiguador central (Monoshock)

PESO Y DIMENSIONES

Despeje del suelo (cm)	19	0
Peso (kg)	125	140
Carga útil (kg)	150	150

RONCO
X-TREMO C200 2024

RONCO
DEMOLITION 250X 2025

PESO Y DIMENSIONES (CONTINUACIÓN)

Largo (cm)	208.5	212
Ancho (cm)	82	84
Alto (cm)	118	110

TABLERO

Tipo	Analógico	Digital
Velocímetro	Si	Si
Indicador de marcha engranada	Si	-

ADICIONALES

Luz Principal (baja y alta)	Halógena	Halógena
Luces direccionales	LED	LED
Luces Exploradoras	-	Si
Cargador USB	Si	Si
Seguro de Timón	Si	Si

GARANTÍA *

Meses de garantía	12	12
Kilómetros de garantía	12000	12000

* Lo que ocurra primero