

COMPARACIÓN

NEXUS
250XR 2021



ROJO

RONCO
X-TREMO C200 2024



NEGRO

Código	-	-
Año de Modelo	2021	2024
Marca	Nexus	Ronco
Tipo de moto	Doble propósito - Todo Terreno	Doble propósito - Todo Terreno
Colores disponibles	Rojo	Negro
Posición de manejo	Recta	Recta
Número de asientos	2	2
Origen de la marca	China	Perú
País de fabricación	China	China

MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO

Cilindrada (cc)	229.2	200
Nro de cilindros	1	1
Diámetro por carrera (mm)	79x59.5	-
Ratio de compresión	9.0:1	-
Torque RPM	7,000	8,000
Tipo	4 tiempos OHV varillero con balanceador	4 tiempos OHV varillero / Euro III
Potencia (hp)	18	16
Encendido	Eléctrico / Mecánico	CDI
Sistema de Arranque	Eléctrico (botón de arranque)	Eléctrico y Mecánico (botón y pedal)
Enfriamiento	Aire	Aire

FRENOS

Tipo de freno delantero	Disco Ventilado y Lobulado	Disco Ventilado y Lobulado
Freno delantero (detalle)	Con cáliپر de doble pistón	Cáliپر de 1 pistón
Diámetro freno delantero (mm)	220	220
Tipo de freno posterior	Tambor Mecánico	Tambor Mecánico

NEXUS
250XR 2021

RONCO
X-TREMO C200 2024

FRENOS (CONTINUACIÓN)

Freno posterior (detalle)	Con zapatas expandibles	Zapatas expandibles
Diámetro de freno posterior (mm)	150	150

CONSUMO Y RENDIMIENTO

Octanaje	95	90
Sistema de combustible	Distribución por Carburador	Distribución por Carburador
Sistema de combustible (Detalle)	-	Simple
Capacidad del tanque (gl)	3.17	3.17
Rendimiento * (km/gl)	100	100
Autonomía * (km)	317	317

* Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

TRANSMISIÓN

Transmisión	Mecánica	Mecánica
Nro. de cambios	5	5
Velocidad máxima (km/h)	115	110

AROS Y LLANTAS

Ancho de llanta delantera (mm)	90	80
Alto de llanta delantera (%)	90	90
Diámetro de aro delantero (pulgadas)	17	17
Material de aro delantero	Fierro con radios tejidos	Fierro con radios tejidos
Aro delantero (detalle)	Tubetype / Con cámara	De Radios / Con Camara
Ancho de llanta posterior (mm)	120	100
Alto de llanta posterior (%)	80	90
Diámetro de aro posterior (pulgadas)	17	17
Material de aro posterior	Fierro con radios tejidos	Fierro con radios tejidos
Aro posterior (detalle)	Tubetype / Con cámara	De Radios / Con Camara
Cámara	-	-

SUSPENSIÓN

Suspensión delantera	Horquillas telescópicas convencionales	Horquillas telescópicas convencionales
Suspensión posterior	Amortiguador central (Monoshock) monoshock	Amortiguador central (Monoshock) Monoshock

NEXUS
250XR 2021

RONCO
X-TREMO C200 2024

PESO Y DIMENSIONES

Despeje del suelo (cm)	26	19
Distancia del asiento al piso (cm)	81	0
Distancia entre ejes (cm)	140	0
Peso (kg)	145	125
Carga útil (kg)	150	150
Largo (cm)	216	208.5
Ancho (cm)	82	82
Alto (cm)	123	118

TABLERO

Tipo	Digital	Analógico
Velocímetro	Si	Si
Tacómetro	Si	-
Indicador de marcha engranada	No	Si

ADICIONALES

Luz Principal (baja y alta)	-	Halógena
Luces direccionales	-	LED
Cargador USB	-	Si
Seguro de Timón	Si	Si

GARANTÍA *

Meses de garantía	12	12
Kilómetros de garantía	12000	12000

* Lo que ocurra primero