

COMPARACIÓN

RONCO
X-TREMO C200 2024



NEGRO

RONCO
X-PLOER 200V1 2026



ROJO

Código	-	-
Año de Modelo	2024	2026
Marca	Ronco	Ronco
Tipo de moto	Doble propósito - Todo Terreno	Doble propósito - Todo Terreno
Colores disponibles	Negro	Rojo, Verde
Posición de manejo	Recta	Recta
Número de asientos	2	2
Origen de la marca	Perú	Perú
País de fabricación	China	China

MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO

Cilindrada (cc)	200	196
Nro de cilindros	1	1
Torque (Nm)	0	16
Torque RPM	8,000	8,000
Tipo	4 tiempos OHV varillero / Euro III	4 tiempos OHC Con Balanceador
Potencia (hp)	16	16
Encendido	CDI	CDI
Sistema de Arranque	Eléctrico y Mecánico (botón y pedal)	Eléctrico y Mecánico (botón y pedal)
Enfriamiento	Aire	Aire

FRENOS

Tipo de freno delantero	Disco Ventilado y Lobulado	Disco Ventilado y Lobulado
Freno delantero (detalle)	Cáliper de 1 pistón	Con cáliper de doble pistón
Diámetro freno delantero (mm)	220	220
Tipo de freno posterior	Tambor Mecánico	Tambor Mecánico
Freno posterior (detalle)	Zapatas expandibles	Con zapatas expandibles

RONCO
X-TREMO C200 2024

RONCO
X-PLORER 200V1 2026

FRENOS (CONTINUACIÓN)

Diámetro de freno posterior (mm)	150	150
----------------------------------	-----	-----

CONSUMO Y RENDIMIENTO

Octanaje	90	90
Sistema de combustible	Distribución por Carburador	Distribución por Carburador
Sistema de combustible (Detalle)	Simple	Simple
Capacidad del tanque (gl)	3.17	3.17
Rendimiento * (km/gl)	100	100
Autonomía * (km)	317	317

* Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

TRANSMISIÓN

Transmisión	Mecánica	Mecánica
Nro. de cambios	5	5
Velocidad máxima (km/h)	110	110

AROS Y LLANTAS

Ancho de llanta delantera (mm)	80	100
Alto de llanta delantera (%)	90	90
Diámetro de aro delantero (pulgadas)	17	17
Material de aro delantero	Fierro con radios tejidos	Fierro con radios tejidos
Aro delantero (detalle)	De Radios / Con Camara	De Radios / Con Cámara
Ancho de llanta posterior (mm)	100	110
Alto de llanta posterior (%)	90	100
Diámetro de aro posterior (pulgadas)	17	17
Material de aro posterior	Fierro con radios tejidos	Fierro con radios tejidos
Aro posterior (detalle)	De Radios / Con Camara	De Radios / Con Cámara
Cámara	-	-

SUSPENSIÓN

Suspensión delantera	Horquillas telescópicas convencionales	Horquillas telescópicas invertidas
Suspensión posterior	Amortiguador central (Monoshock) Monoshock	Amortiguador central (Monoshock) Monoshock

RONCO
X-TREMO C200 2024

RONCO
X-PLOER 200V1 2026

PESO Y DIMENSIONES

Despeje del suelo (cm)	19	0
Peso (kg)	125	135
Carga útil (kg)	150	150
Largo (cm)	208.5	212
Ancho (cm)	82	84
Alto (cm)	118	108

TABLERO

Tipo	Analógico	Analógico
Velocímetro	Si	Si
Medidor de gasolina	-	Si
Indicador de marcha engranada	Si	Si

ADICIONALES

Luz Principal (baja y alta)	Halógena	-
Luces direccionales	LED	-
Cargador USB	Si	Si
Seguro de Timón	Si	Si

GARANTÍA *

Meses de garantía	12	12
Kilómetros de garantía	12000	12000

* Lo que ocurra primero