

COMPARACIÓN

BAJAJ PULSAR
N160 FI 2026

HERO
HUNK 160R 4V 2027



ROJO



NEGRO/GRIS

Código	-	-
Año de Modelo	2026	2027
Marca	Bajaj Pulsar	Hero
Tipo de moto	Pistera	Pistera
Colores disponibles	Rojo	Negro/Gris
Posición de manejo	Recta	Recta
Número de asientos	2	2
Origen de la marca	India	India
País de fabricación	India	India

MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO

Cilindrada (cc)	164.82	163.24
Nro de cilindros	1	1
Diámetro por carrera (mm)	-	57.3x57.8
Ratio de compresión	-	9.8:1
Torque (Nm)	14.65	14.6
Torque RPM	6,500	6,500
Tipo	4 tiempos SOHC DTS-i	4 tiempos OHC 4 Válvulas
Potencia (hp)	15.78	16.8
Encendido	ECU	ECU
Sistema de Arranque	Eléctrico (botón de arranque)	Eléctrico (botón de arranque)
Enfriamiento	Aire	Aceite

FRENOS

Sistema de frenos ABS (delantero)	Si	Si
Tipo de freno delantero	Disco Ventilado	Disco Ventilado y Lobulado
Freno delantero (detalle)	-	Con caliper de doble pistón

BAJAJ PULSAR
N160 FI 2026

HERO
HUNK 160R 4V 2027

FRENOS (CONTINUACIÓN)

Diámetro freno delantero (mm)	280	276
Sistema de frenos ABS (posterior)	Si	-
Tipo de freno posterior	Disco Ventilado	Disco Ventilado y Lobulado
Freno posterior (detalle)	-	Con caliper mono pistón
Diámetro de freno posterior (mm)	230	220

CONSUMO Y RENDIMIENTO

Octanaje	95	95
Sistema de combustible	Inyección electrónica	Inyección electrónica
Sistema de combustible (Detalle)	FI	Xsense FI
Capacidad del tanque (gl)	3.69	3.2
Rendimiento * (km/gl)	130	160
Autonomía * (km)	479.7	512

* Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

TRANSMISIÓN

Transmisión	Mecánica	Mecánica
Nro. de cambios	5	5
Velocidad máxima (km/h)	120	125

AROS Y LLANTAS

Ancho de llanta delantera (mm)	100	100
Alto de llanta delantera (%)	80	80
Diámetro de aro delantero (pulgadas)	17	17
Material de aro delantero	Aleación	Aleación
Ancho de llanta posterior (mm)	130	130
Alto de llanta posterior (%)	70	70
Diámetro de aro posterior (pulgadas)	17	17
Material de aro posterior	Aleación	Aleación
Cámara	Sin cámara (Tubeless)	Sin cámara (Tubeless)

SUSPENSIÓN

Suspensión delantera	Horquillas telescópicas convencionales	Horquillas telescópicas invertidas hidráulicas de 37mm de recorrido
----------------------	--	---



**BAJAJ PULSAR
N160 FI 2026**
**HERO
HUNK 160R 4V 2027**
SUSPENSIÓN (CONTINUACIÓN)

Suspensión posterior	Amortiguador central (Monoshock)	Amortiguador central (Monoshock) monoshock ajustable en 7 posiciones
----------------------	----------------------------------	---

PESO Y DIMENSIONES

Despeje del suelo (cm)	17	17
Distancia del asiento al piso (cm)	79.5	79
Distancia entre ejes (cm)	137.2	133.5
Peso (kg)	148	144
Carga útil (kg)	150	150
Largo (cm)	2,017	206
Ancho (cm)	80	81
Alto (cm)	106	112

TABLERO

Tipo	Digital	Digital
Velocímetro	Si	Si
Tacómetro	Si	Si
Medidor de gasolina	Si	Si
Indicador de marcha engranada	Si	Si
Reloj	Si	Si
Medidor de Carga de Batería	Si	-
Recordatorio de Mantenimiento	Si	-

ADICIONALES

Luz Principal (baja y alta)	LED	LED
Luces direccionales	Halógena	LED
Cargador USB	-	Si
Bluetooth	Si	-
Seguro de Timón	Si	Si
Parador Central	Si	Si

GARANTÍA *

Meses de garantía	24	36
Kilómetros de garantía	30000	30000

* Lo que ocurra primero