

COMPARACIÓN

BAJAJ
N160 FI 2026



CELESTE

CFMOTO
PAPIO XO 2026



BLANCO

Código	-	-
Año de Modelo	2026	2026
Marca	Bajaj	CFMOTO
Tipo de moto	Pistera	Pistera
Colores disponibles	Celeste, Negro, Rojo, Blanco	Blanco
Posición de manejo	Recta	Inclinada
Número de asientos	2	2
Origen de la marca	India	China
País de fabricación	India	China

MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO

Cilindrada (cc)	164.82	126
Nro de cilindros	1	1
Diámetro por carrera (mm)	-	57 x 49.4 mm
Torque (Nm)	14.65	9.2
Torque RPM	6,500	6,500
Tipo	4 tiempos SOHC DTS-i	4 tiempos OHC
Potencia (hp)	15.78	9.4
Encendido	ECU	ECU
Sistema de Arranque	Eléctrico (botón de arranque)	Eléctrico (botón de arranque)
Enfriamiento	Aire	Aire

FRENOS

Sistema de frenos ABS (delantero)	Si	Si
Tipo de freno delantero	Disco Ventilado	Disco Ventilado
Freno delantero (detalle)	-	Con caliper de 2 pistones
Diámetro freno delantero (mm)	280	210

**BAJAJ
N160 FI 2026**
**CFMOTO
PAPIO XO 2026**
FRENOS (CONTINUACIÓN)

Sistema de frenos ABS (posterior)	Si	Si
Tipo de freno posterior	Disco Ventilado	Disco Ventilado
Freno posterior (detalle)	-	Con caliper de 2 pistones
Diámetro de freno posterior (mm)	230	190

CONSUMO Y RENDIMIENTO

Octanaje	95	95
Sistema de combustible	Inyección electrónica	Inyección electrónica
Sistema de combustible (Detalle)	FI	-
Capacidad del tanque (gl)	3.69	1.84
Rendimiento * (km/gl)	130	113
Autonomía * (km)	479.7	208

* Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

TRANSMISIÓN

Transmisión	Mecánica	Mecánica
Nro. de cambios	5	6
Velocidad máxima (km/h)	120	100

AROS Y LLANTAS

Ancho de llanta delantera (mm)	100	120
Alto de llanta delantera (%)	80	70
Diámetro de aro delantero (pulgadas)	17	12
Material de aro delantero	Aleación	Aleación de Aluminio
Ancho de llanta posterior (mm)	130	130
Alto de llanta posterior (%)	70	70
Diámetro de aro posterior (pulgadas)	17	12
Material de aro posterior	Aleación	Aleación de Aluminio
Cámara	Sin cámara (Tubeless)	Sin cámara (Tubeless)

SUSPENSIÓN

Suspensión delantera	Horquillas telescópicas convencionales	Horquillas telescópicas invertidas 96 mm de recorrido
Suspensión posterior	Amortiguador central (Monoshock)	Amortiguador central (Monoshock) 96 mm de recorrido

BAJAJ
N160 FI 2026

CFMOTO
PAPIO XO 2026

PESO Y DIMENSIONES

Despeje del suelo (cm)	17	15
Distancia del asiento al piso (cm)	79.5	76
Distancia entre ejes (cm)	137.2	121.4
Peso (kg)	148	114
Carga útil (kg)	150	150
Largo (cm)	2,017	175
Ancho (cm)	80	70
Alto (cm)	106	97.5

TABLERO

Tipo	Digital	Analógico-Digital
Velocímetro	Si	Si
Tacómetro	Si	Si
Medidor de gasolina	Si	Si
Indicador de marcha engranada	Si	-
Reloj	Si	-
Medidor de Carga de Batería	Si	-
Recordatorio de Mantenimiento	Si	-

ADICIONALES

Luz Principal (baja y alta)	LED	-
Luces direccionales	Halógena	-
Bluetooth	Si	-
Seguro de Timón	Si	-
Parador Central	Si	-

GARANTÍA *

Meses de garantía	24	-
Kilómetros de garantía	30000	-

* Lo que ocurra primero