

COMPARACIÓN

TVS
APACHE RTR 160 FI 4V 2026



ROJO

BAJAJ
N160 FI 2026



CELESTE

Código	-	-
Año de Modelo	2026	2026
Marca	TVS	Bajaj
Tipo de moto	Pistera	Pistera
Colores disponibles	Rojo	Celeste, Negro, Rojo, Blanco
Posición de manejo	Recta	Recta
Número de asientos	2	2
Origen de la marca	India	India
País de fabricación	India	India

MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO

Cilindrada (cc)	159.7	164.82
Nro de cilindros	1	1
Ratio de compresión	10.15:1	-
Torque (Nm)	14.8	14.65
Torque RPM	6,500	6,500
Tipo	4 tiempos OHC 4 Válvulas	4 tiempos SOHC DTS-i
Potencia (hp)	17.38	15.78
Encendido	ECU	ECU
Sistema de Arranque	Eléctrico (botón de arranque)	Eléctrico (botón de arranque)
Enfriamiento	Aceite	Aire

FRENOS

Sistema de frenos ABS (delantero)	Si	Si
Tipo de freno delantero	Disco Ventilado y Lobulado	Disco Ventilado
Diámetro freno delantero (mm)	270	280
Sistema de frenos ABS (posterior)	-	Si

TVS
APACHE RTR 160 FI 4V 2026

BAJAJ
N160 FI 2026

FRENOS (CONTINUACIÓN)

Tipo de freno posterior	Disco Ventilado y Lobulado	Disco Ventilado
Diámetro de freno posterior (mm)	200	230

CONSUMO Y RENDIMIENTO

Octanaje	95	95
Sistema de combustible	Inyección electrónica	Inyección electrónica
Sistema de combustible (Detalle)	BOSCH	FI
Capacidad del tanque (gl)	3.17	3.69
Rendimiento * (km/gl)	170	130
Autonomía * (km)	538.9	479.7

* Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

TRANSMISIÓN

Transmisión	Mecánica	Mecánica
Nro. de cambios	5	5
Velocidad máxima (km/h)	120	120

AROS Y LLANTAS

Ancho de llanta delantera (mm)	90	100
Alto de llanta delantera (%)	90	80
Diámetro de aro delantero (pulgadas)	17	17
Material de aro delantero	Aleación	Aleación
Ancho de llanta posterior (mm)	130	130
Alto de llanta posterior (%)	70	70
Diámetro de aro posterior (pulgadas)	17	17
Material de aro posterior	Aleación	Aleación
Cámara	Sin cámara (Tubeless)	Sin cámara (Tubeless)

SUSPENSIÓN

Suspensión delantera	Horquillas telescópicas convencionales Telescópica con bocina antifricción	Horquillas telescópicas convencionales
Suspensión posterior	Amortiguador central (Monoshock) Monoshock Showa	Amortiguador central (Monoshock)

TVS
APACHE RTR 160 FI 4V 2026

BAJAJ
N160 FI 2026

PESO Y DIMENSIONES

Despeje del suelo (cm)	16.5	17
Distancia del asiento al piso (cm)	79	79.5
Distancia entre ejes (cm)	132.6	137.2
Peso (kg)	147	148
Carga útil (kg)	130	150
Largo (cm)	205	2,017
Ancho (cm)	79	80
Alto (cm)	105	106

TABLERO

Tipo	Digital	Digital
Velocímetro	Si	Si
Tacómetro	Si	Si
Medidor de gasolina	Si	Si
Indicador de marcha engranada	-	Si
Reloj	-	Si
Medidor de Carga de Batería	-	Si
Recordatorio de Mantenimiento	-	Si

ADICIONALES

Luz Principal (baja y alta)	LED	LED
Luces direccionales	Halógena	Halógena
Bluetooth	-	Si
Seguro de Timón	Si	Si
Parador Central	-	Si

GARANTÍA *

Meses de garantía	36	24
Kilómetros de garantía	36000	30000

* Lo que ocurra primero