

COMPARACIÓN

BAJAJ
N160 FI 2026



CELESTE

BAJAJ PULSAR
150R 2026



NEGRO/ROJO

Código	-	-
Año de Modelo	2026	2026
Marca	Bajaj	Bajaj Pulsar
Tipo de moto	Pistera	Pistera
Colores disponibles	Celeste, Negro, Rojo, Blanco	Negro/Rojo, Negro/Gris, Negro/Azul
Posición de manejo	Recta	Recta
Número de asientos	2	2
Origen de la marca	India	India
País de fabricación	India	India

MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO

Cilindrada (cc)	164.82	149.5
Nro de cilindros	1	1
Diámetro por carrera (mm)	-	56x60.7 mm
Torque (Nm)	14.65	13.4
Torque RPM	6,500	6,000
Tipo	4 tiempos SOHC DTS-i	4 tiempos OHC a cadencia
Potencia (hp)	15.78	13.8
Encendido	ECU	CDI
Sistema de Arranque	Eléctrico (botón de arranque)	Eléctrico (botón de arranque)
Enfriamiento	Aire	Aire

FRENOS

Sistema de frenos ABS (delantero)	Si	-
Tipo de freno delantero	Disco Ventilado	Disco Ventilado
Freno delantero (detalle)	-	Con cáliper de doble pistón
Diámetro freno delantero (mm)	280	260

**BAJAJ
N160 FI 2026**
**BAJAJ PULSAR
150R 2026**
FRENOS (CONTINUACIÓN)

Sistema de frenos ABS (posterior)	Si	-
Tipo de freno posterior	Disco Ventilado	Disco Ventilado
Freno posterior (detalle)	-	Con cáliper de 1 pistón
Diámetro de freno posterior (mm)	230	230

CONSUMO Y RENDIMIENTO

Octanaje	95	95
Sistema de combustible	Inyección electrónica	Distribución por Carburador
Sistema de combustible (Detalle)	FI	-
Capacidad del tanque (gl)	3.69	3.96
Rendimiento * (km/gl)	130	170
Autonomía * (km)	479.7	673.2

* Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

TRANSMISIÓN

Transmisión	Mecánica	Mecánica
Nro. de cambios	5	5
Velocidad máxima (km/h)	120	105

AROS Y LLANTAS

Ancho de llanta delantera (mm)	100	90
Alto de llanta delantera (%)	80	90
Diámetro de aro delantero (pulgadas)	17	17
Material de aro delantero	Aleación	Aleación
Aro delantero (detalle)	-	Tubeless / Sin cámara
Ancho de llanta posterior (mm)	130	120
Alto de llanta posterior (%)	70	80
Diámetro de aro posterior (pulgadas)	17	17
Material de aro posterior	Aleación	Aleación
Aro posterior (detalle)	-	Tubeless / Sin cámara
Cámara	Sin cámara (Tubeless)	-

SUSPENSIÓN

Suspensión delantera	Horquillas telescópicas convencionales	Horquillas telescópicas convencionales
----------------------	--	--

**BAJAJ
N160 FI 2026**
**BAJAJ PULSAR
150R 2026**
SUSPENSIÓN (CONTINUACIÓN)

Suspensión posterior Amortiguador central (Monoshock) Doble amortiguador lateral con gas Nitrox

PESO Y DIMENSIONES

Despeje del suelo (cm)	17	18
Distancia del asiento al piso (cm)	79.5	78.5
Distancia entre ejes (cm)	137.2	136.5
Peso (kg)	148	144
Carga útil (kg)	150	150
Largo (cm)	2,017	206
Ancho (cm)	80	76
Alto (cm)	106	111.5

TABLERO

Tipo	Digital	Analógico-Digital
Velocímetro	Si	Si
Tacómetro	Si	Si
Medidor de gasolina	Si	Si
Indicador de marcha engranada	Si	-
Reloj	Si	-
Medidor de Carga de Batería	Si	-
Recordatorio de Mantenimiento	Si	-

ADICIONALES

Luz Principal (baja y alta)	LED	Halógena
Luces direccionales	Halógena	Halógena
Bluetooth	Si	-
Seguro de Timón	Si	Si
Parador Central	Si	Si

GARANTÍA *

Meses de garantía	24	24
Kilómetros de garantía	30000	30000

* Lo que ocurra primero