

# COMPARACIÓN

**BAJAJ**  
**N160 FI 2026**



CELESTE

**HERO**  
**HUNK 160R 4V 2026**



NEGRO/GRIS

|                     |                              |                      |
|---------------------|------------------------------|----------------------|
| Código              | -                            | -                    |
| Año de Modelo       | 2026                         | 2026                 |
| Marca               | Bajaj                        | Hero                 |
| Tipo de moto        | Pistera                      | Pistera              |
| Colores disponibles | Celeste, Negro, Rojo, Blanco | Negro/Gris, Amarillo |
| Posición de manejo  | Recta                        | Recta                |
| Número de asientos  | 2                            | 2                    |
| Origen de la marca  | India                        | India                |
| País de fabricación | India                        | India                |

## MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO

|                           |                               |                               |
|---------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Cilindrada (cc)           | 164.82                        | 163.24                        |
| Nro de cilindros          | 1                             | 1                             |
| Diámetro por carrera (mm) | -                             | 57.3x57.8                     |
| Ratio de compresión       | -                             | 9.8:1                         |
| Torque (Nm)               | 14.65                         | 14.6                          |
| Torque RPM                | 6,500                         | 6,500                         |
| Tipo                      | 4 tiempos SOHC DTS-i          | 4 tiempos OHC 4 Válvulas      |
| Potencia (hp)             | 15.78                         | 16.8                          |
| Encendido                 | ECU                           | ECU                           |
| Sistema de Arranque       | Eléctrico (botón de arranque) | Eléctrico (botón de arranque) |
| Enfriamiento              | Aire                          | Aceite                        |

## FRENOS

|                                   |                 |                             |
|-----------------------------------|-----------------|-----------------------------|
| Sistema de frenos ABS (delantero) | Si              | Si                          |
| Tipo de freno delantero           | Disco Ventilado | Disco Ventilado y Lobulado  |
| Freno delantero (detalle)         | -               | Con caliper de doble pistón |

**BAJAJ**  
**N160 FI 2026**
**HERO**  
**HUNK 160R 4V 2026**
**FRENOS (CONTINUACIÓN)**

|                                   |                 |                            |
|-----------------------------------|-----------------|----------------------------|
| Diámetro freno delantero (mm)     | 280             | 276                        |
| Sistema de frenos ABS (posterior) | Si              | -                          |
| Tipo de freno posterior           | Disco Ventilado | Disco Ventilado y Lobulado |
| Freno posterior (detalle)         | -               | Con caliper mono pistón    |
| Diámetro de freno posterior (mm)  | 230             | 220                        |

**CONSUMO Y RENDIMIENTO**

|                                  |                       |                       |
|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Octanaje                         | 95                    | 95                    |
| Sistema de combustible           | Inyección electrónica | Inyección electrónica |
| Sistema de combustible (Detalle) | FI                    | Xsense FI             |
| Capacidad del tanque (gl)        | 3.69                  | 3.2                   |
| Rendimiento * (km/gl)            | 130                   | 160                   |
| Autonomía * (km)                 | 479.7                 | 512                   |

\* Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

**TRANSMISIÓN**

|                         |          |          |
|-------------------------|----------|----------|
| Transmisión             | Mecánica | Mecánica |
| Nro. de cambios         | 5        | 5        |
| Velocidad máxima (km/h) | 120      | 125      |

**AROS Y LLANTAS**

|                                      |                       |                       |
|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Ancho de llanta delantera (mm)       | 100                   | 100                   |
| Alto de llanta delantera (%)         | 80                    | 80                    |
| Diámetro de aro delantero (pulgadas) | 17                    | 17                    |
| Material de aro delantero            | Aleación              | Aleación              |
| Ancho de llanta posterior (mm)       | 130                   | 130                   |
| Alto de llanta posterior (%)         | 70                    | 70                    |
| Diámetro de aro posterior (pulgadas) | 17                    | 17                    |
| Material de aro posterior            | Aleación              | Aleación              |
| Cámara                               | Sin cámara (Tubeless) | Sin cámara (Tubeless) |

**SUSPENSIÓN**

|                      |  |   |
|----------------------|--|---|
| Suspensión delantera | Horquillas telescópicas convencionales | Horquillas telescópicas invertidas hidráulicas de 37mm de recorrido |
|----------------------|--|---|

**BAJAJ**  
**N160 FI 2026**
**HERO**  
**HUNK 160R 4V 2026**
**SUSPENSIÓN (CONTINUACIÓN)**

|                      |                                  |   |
|----------------------|----------------------------------|---|
| Suspensión posterior | Amortiguador central (Monoshock) | Amortiguador central (Monoshock)<br>monoshock ajustable en 7 posiciones |
|----------------------|----------------------------------|---|

**PESO Y DIMENSIONES**

|                                    |       |       |
|------------------------------------|-------|-------|
| Despeje del suelo (cm)             | 17    | 17    |
| Distancia del asiento al piso (cm) | 79.5  | 79    |
| Distancia entre ejes (cm)          | 137.2 | 133.5 |
| Peso (kg)                          | 148   | 144   |
| Carga útil (kg)                    | 150   | 150   |
| Largo (cm)                         | 2,017 | 206   |
| Ancho (cm)                         | 80    | 81    |
| Alto (cm)                          | 106   | 112   |

**TABLERO**

|                               |         |         |
|-------------------------------|---------|---------|
| Tipo                          | Digital | Digital |
| Velocímetro                   | Si      | Si      |
| Tacómetro                     | Si      | Si      |
| Medidor de gasolina           | Si      | Si      |
| Indicador de marcha engranada | Si      | Si      |
| Reloj                         | Si      | Si      |
| Medidor de Carga de Batería   | Si      | -       |
| Recordatorio de Mantenimiento | Si      | -       |

**ADICIONALES**

|                             |          |     |
|-----------------------------|----------|-----|
| Luz Principal (baja y alta) | LED      | LED |
| Luces direccionales         | Halógena | LED |
| Cargador USB                | -        | Si  |
| Bluetooth                   | Si       | -   |
| Seguro de Timón             | Si       | Si  |
| Parador Central             | Si       | Si  |

**GARANTÍA \***

|                        |       |       |
|------------------------|-------|-------|
| Meses de garantía      | 24    | 36    |
| Kilómetros de garantía | 30000 | 30000 |

\* Lo que ocurra primero