COMPARACIÓN

	BAJAJ PULSAR N160 FI 2026	ZONSEN BATLO 5-200 2026
		
	ROJO	NEGRO
Código	-	-
Año de Modelo	2026	2026
Marca	Bajaj Pulsar	Zonsen
Tipo de moto	Pistera	Pistera
Colores disponibles	Rojo, Blanco	Negro, Rojo
Posición de manejo	Recta	Recta
Número de asientos	2	2
Origen de la marca	India	China
País de fabricación	India	China

MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO

Cilindrada (cc)	164.82	199
Nro de cilindros	1	1
Torque (Nm)	14.65	15
Torque RPM	6,500	7,500
Tipo de Distribución	4 tiempos SOHC DTS-i	4 tiempos SOHC Con balanceador interno
Potencia (hp)	15.78	17.4
Encendido	ECU	TCI (Control de encendido por transistor)
Sistema de Arranque	Eléctrico (botón de arranque)	Eléctrico (botón de arranque)
Enfriamiento	Aire	Aire

FRENOS

Sistema de frenos ABS (delantero)	Si	-
Tipo de freno delantero	Disco Ventilado	Disco Ventilado y Lobulado
Freno delantero (detalle)	-	Caliper doble-pistón.
Diámetro freno delantero (mm)	280	0

	BAJAJ PULSAR N160 FI 2026	ZONSEN BATLO 5-200 2026

FRENOS (CONTINUACIÓN)

Sistema de frenos ABS (posterior)	Si	-
Tipo de freno posterior	Disco Ventilado	Disco Ventilado y Lobulado
Freno posterior (detalle)	-	Caliper Mono-pistón.
Diámetro de freno posterior (mm)	230	0

CONSUMO Y RENDIMIENTO

Octanaje	95	90
Sistema de combustible	Inyección electrónica	Distribución por Carburador
Sistema de combustible (Detalle)	FI	-
Capacidad del tanque (gl)	3.69	3.96
Rendimiento * (km/gl)	130	110
Autonomía * (km)	479.7	435.6

* Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

TRANSMISIÓN

Transmisión	Mecánica	Mecánica
Nro. de cambios	5	5
Velocidad máxima (km/h)	120	110

AROS Y LLANTAS

Ancho de llanta delantera (mm)	100	100
Alto de llanta delantera (%)	80	80
Diámetro de aro delantero (pulgadas)	17	17
Material de aro delantero	Aleación de Aluminio (Aspas)	Aleación de Aluminio (Aspas)
Ancho de llanta posterior (mm)	130	130
Alto de llanta posterior (%)	70	80
Diámetro de aro posterior (pulgadas)	17	17
Material de aro posterior	Aleación de Aluminio (Aspas)	Aleación de Aluminio (Aspas)
Cámara	Sin cámara (Tubeless)	Sin cámara (Tubeless)

SUSPENSIÓN

Suspensión delantera	Horquillas telescópicas convencionales	Horquillas telescópicas invertidas
Suspensión posterior	Amortiguador central (Monoshock)	Amortiguador central (Monoshock)

	BAJAJ PULSAR N160 FI 2026	ZONSEN BATLO 5-200 2026
PESO Y DIMENSIONES		
Despeje del suelo (cm)	17	20
Distancia del asiento al piso (cm)	79.5	77
Distancia entre ejes (cm)	137.2	138
Peso (kg)	148	140
Carga útil (kg)	150	150
Largo (cm)	2,017	202.8
Ancho (cm)	80	80.5
Alto (cm)	106	107.5
TABLERO		
Tipo	Digital	Digital
Velocímetro	Si	Si
Tacómetro	Si	Si
Medidor de gasolina	Si	Si
Indicador de marcha engranada	Si	Si
Reloj	Si	-
Medidor de Carga de Batería	Si	-
Recordatorio de Mantenimiento	Si	-
ADICIONALES		
Luz Principal (baja y alta)	LED	LED
Luces direccionales	Halógena	LED
Cargador USB	-	Si
Bluetooth	Si	-
Seguro de Timón	Si	Si
Parador Central	Si	-
GARANTÍA *		
Meses de garantía	24	24
Kilómetros de garantía	30000	20000

* Lo que ocurra primero