COMPARACIÓN

	BAJAJ PULSAR N160 FI 2026	BAJAJ PULSAR 180 NEON FI 2026
		
	ROJO	NEGRO/ROJO
Código	-	-
Año de Modelo	2026	2026
Marca	Bajaj Pulsar	Bajaj Pulsar
Tipo de moto	Pistera	Pistera
Colores disponibles	Rojo, Blanco	Negro/Rojo, Negro/Naranja, Negro/Gris
Posición de manejo	Recta	Recta
Número de asientos	2	2
Origen de la marca	India	India
País de fabricación	India	India
MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO		
Cilindrada (cc)	164.82	178.61
Nro de cilindros	1	1
Diámetro por carrera (mm)	-	63.5x56.4
Torque (Nm)	14.65	14.52
Torque RPM	6,500	6,000
Tipo de Distribución	4 tiempos SOHC DTS-i	4 tiempos OHC DTS-I doble bujía
Potencia (hp)	15.78	16.78
Encendido	ECU	ECU
Sistema de Arranque	Eléctrico (botón de arranque)	Eléctrico (botón de arranque)
Enfriamiento	Aire	Aire
FRENOS		
Sistema de frenos ABS (delantero)	Si	-
Tipo de freno delantero	Disco Ventilado	Disco Ventilado
Freno delantero (detalle)	-	Con cáliper de doble pistón
Diámetro freno delantero (mm)	280	260

	BAJAJ PULSAR N160 FI 2026	BAJAJ PULSAR 180 NEON FI 2026

FRENOS (CONTINUACIÓN)

Sistema de frenos ABS (posterior)	Si	-
Tipo de freno posterior	Disco Ventilado	Disco Ventilado
Freno posterior (detalle)	-	Con cáliper de un pistón
Diámetro de freno posterior (mm)	230	230

CONSUMO Y RENDIMIENTO

Octanaje	95	95
Sistema de combustible	Inyección electrónica	Inyección electrónica
Sistema de combustible (Detalle)	FI	FI
Capacidad del tanque (gl)	3.69	3.96
Rendimiento * (km/gl)	130	160
Autonomía * (km)	479.7	633

* Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

TRANSMISIÓN

Transmisión	Mecánica	Mecánica
Nro. de cambios	5	5
Velocidad máxima (km/h)	120	122

AROS Y LLANTAS

Ancho de llanta delantera (mm)	100	80
Alto de llanta delantera (%)	80	100
Diámetro de aro delantero (pulgadas)	17	17
Material de aro delantero	Aleación de Aluminio (Aspas)	Aleación de Aluminio (Aspas)
Aro delantero (detalle)	-	Sin cámara
Ancho de llanta posterior (mm)	130	100
Alto de llanta posterior (%)	70	90
Diámetro de aro posterior (pulgadas)	17	17
Material de aro posterior	Aleación de Aluminio (Aspas)	Aleación de Aluminio (Aspas)
Aro posterior (detalle)	-	Sin cámara
Cámara	Sin cámara (Tubeless)	-

SUSPENSIÓN

Suspensión delantera	Horquillas telescópicas convencionales	Horquillas telescópicas convencionales

	BAJAJ PULSAR N160 FI 2026	BAJAJ PULSAR 180 NEON FI 2026
SUSPENSIÓN (CONTINUACIÓN)		
Suspensión posterior	Amortiguador central (Monoshock)	Doble amortiguador lateral con gas Nitrox
PESO Y DIMENSIONES		
Despeje del suelo (cm)	17	16
Distancia del asiento al piso (cm)	79.5	80
Distancia entre ejes (cm)	137.2	130
Peso (kg)	148	145
Carga útil (kg)	150	150
Largo (cm)	2,017	205.3
Ancho (cm)	80	76.5
Alto (cm)	106	11.15
TABLERO		
Tipo	Digital	Analógico-Digital
Velocímetro	Si	Si
Tacómetro	Si	Si
Medidor de gasolina	Si	Si
Indicador de marcha engranada	Si	-
Reloj	Si	-
Medidor de Carga de Batería	Si	-
Recordatorio de Mantenimiento	Si	-
ADICIONALES		
Luz Principal (baja y alta)	LED	Halógena
Luces direccionales	Halógena	Halógena
Bluetooth	Si	-
Seguro de Timón	Si	Si
Parador Central	Si	Si
GARANTÍA *		
Meses de garantía	24	24
Kilómetros de garantía	30000	30000

* Lo que ocurra primero