

# COMPARACIÓN

RTM  
200KS 2021



NEGRO

HONDA  
XR190CT 2024



NEGRO

Código	-	-
Año de Modelo	2021	2024
Marca	RTM	Honda
Tipo de moto	Doble propósito - Todo Terreno	Doble propósito - Todo Terreno
Colores disponibles	Negro, Rojo	Negro
Posición de manejo	Recta	Recta
Número de asientos	2	1
Origen de la marca	Perú	Japón
País de fabricación	China	China

## MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO

Cilindrada (cc)	197	184.3
Nro de cilindros	1	1
Ratio de compresión	9.2 : 1	9.5:1
Torque (Nm)	0	15.7
Torque RPM	7,500	5,500
Tipo	4 tiempos OHV	4 tiempos SOHC a cadena
Potencia (hp)	13.7	14.9
Encendido	CDI	ECU
Sistema de Arranque	Mecánico (pedal de arranque)	Eléctrico y Mecánico (botón y pedal)
Enfriamiento	Aire	Aire

## FRENOS

Tipo de freno delantero	Disco Ventilado	Disco Ventilado
Freno delantero (detalle)	-	Con cáliber de doble pistón
Diámetro freno delantero (mm)	260	240
Tipo de freno posterior	Tambor Mecánico	Tambor Mecánico

**RTM  
200KS 2021**
**HONDA  
XR190CT 2024**
**FRENOS (CONTINUACIÓN)**

Freno posterior (detalle)	-	Con zapatas expandibles
Diámetro de freno posterior (mm)	150	110

**CONSUMO Y RENDIMIENTO**

Octanaje	95	95
Sistema de combustible	Distribución por Carburador	Inyección electrónica
Sistema de combustible (Detalle)	-	PGM-FI
Capacidad del tanque (gl)	3	3.1
Rendimiento * (km/gl)	110	140
Autonomía * (km)	330	434

\* Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

**TRANSMISIÓN**

Transmisión	Mecánica	Mecánica
Nro. de cambios	5	5
Velocidad máxima (km/h)	120	110

**AROS Y LLANTAS**

Ancho de llanta delantera (mm)	90	90
Alto de llanta delantera (%)	90	90
Diámetro de aro delantero (pulgadas)	19	21
Material de aro delantero	Fierro	Fierro
Aro delantero (detalle)	Con rayos tejidos	Rayos tejidos / Con cámara
Ancho de llanta posterior (mm)	110	90
Alto de llanta posterior (%)	90	100
Diámetro de aro posterior (pulgadas)	17	18
Material de aro posterior	Fierro	Fierro
Aro posterior (detalle)	Con rayos tejidos	Rayos tejidos / Con cámara
Cámara	-	-

**SUSPENSIÓN**

Suspensión delantera	Horquillas telescópicas	Horquillas telescópicas
Suspensión posterior	Amortiguador central (Monoshock)	Amortiguador central (Monoshock) monoshock

**RTM  
200KS 2021**
**HONDA  
XR190CT 2024**
**PESO Y DIMENSIONES**

Despeje del suelo (cm)	25	24
Distancia del asiento al piso (cm)	85	83
Distancia entre ejes (cm)	136	135
Peso (kg)	150	128
Carga útil (kg)	180	150
Largo (cm)	211	210
Ancho (cm)	84	84
Alto (cm)	115	112

**TABLERO**

Tipo	Analógico	Analógico
Velocímetro	Si	Si
Medidor de gasolina	No	Si

**ADICIONALES**

Luz Principal (baja y alta)	-	Halógena
Luces direccionales	-	Halógena
Seguro de Timón	Si	Si

**GARANTÍA \***

Meses de garantía	6	12
Kilómetros de garantía	6000	10000

\* Lo que ocurra primero