

COMPARACIÓN

**SSENDA
DURO 150 2025**



AZUL

**NEXUS
200 TRITON 2026**



ROJO

Código	-	-
Año de Modelo	2025	2026
Marca	Ssenda	Nexus
Tipo de moto	Doble propósito - Todo Terreno	Doble propósito - Todo Terreno
Colores disponibles	Azul	Rojo
Posición de manejo	Recta	Recta
Número de asientos	2	2
Origen de la marca	China	China
País de fabricación	China	China

MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO

Cilindrada (cc)	150	200
Nro de cilindros	1	1
Tipo	4 tiempos OHC EURO III	OHV Varillero
Potencia (hp)	11.53	16
Encendido	CDI	CDI
Sistema de Arranque	Eléctrico y Mecánico (botón y pedal)	Eléctrico y Mecánico (botón y pedal)
Enfriamiento	Aire	Aire

FRENOS

Tipo de freno delantero	Disco Ventilado y Lobulado	Disco Ventilado y Lobulado
Freno delantero (detalle)	-	Mono pistón
Tipo de freno posterior	Tambor Mecánico	Tambor Mecánico
Freno posterior (detalle)	Zapatillas expandibles	-

CONSUMO Y RENDIMIENTO

Octanaje	90	90
----------	----	----

**SSEDA
DURO 150 2025**

**NEXUS
200 TRITON 2026**

CONSUMO Y RENDIMIENTO (CONTINUACIÓN)

Sistema de combustible	Distribución por Carburador	Distribución por Carburador
Sistema de combustible (Detalle)	Simple	Simple
Capacidad del tanque (gl)	3.25	3.17
Rendimiento * (km/gl)	110	100
Autonomía * (km)	357.5	317

* Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

TRANSMISIÓN

Transmisión	Mecánica	Mecánica
Nro. de cambios	5	5
Velocidad máxima (km/h)	100	100

AROS Y LLANTAS

Ancho de llanta delantera (mm)	90	100
Alto de llanta delantera (%)	90	90
Diámetro de aro delantero (pulgadas)	19	17
Material de aro delantero	Fierro con radios tejidos	Fierro con radios tejidos
Aro delantero (detalle)	De radios / Con cámara	De radios
Ancho de llanta posterior (mm)	110	120
Alto de llanta posterior (%)	90	90
Diámetro de aro posterior (pulgadas)	17	17
Material de aro posterior	Fierro con radios tejidos	Fierro con radios tejidos
Aro posterior (detalle)	De radios / Con cámara	De radios
Cámara	-	Con cámara (Tubetype)

SUSPENSIÓN

Suspensión delantera	Horquillas telescópicas convencionales	Horquillas telescópicas convencionales
Suspensión posterior	Amortiguador central (Monoshock)	Amortiguador central (Monoshock)

PESO Y DIMENSIONES

Despeje del suelo (cm)	28	0
Distancia del asiento al piso (cm)	84	0
Distancia entre ejes (cm)	138	0
Peso (kg)	120	125

**SSEDA
DURO 150 2025**

**NEXUS
200 TRITON 2026**

PESO Y DIMENSIONES (CONTINUACIÓN)

Carga útil (kg)	270	150
Largo (cm)	203	208.5
Ancho (cm)	84	82
Alto (cm)	134	118

TABLERO

Tipo	Analógico-Digital	Analógico
Velocímetro	Si	Si

ADICIONALES

Luz Principal (baja y alta)	Halógena	Halógena
Luces direccionales	LED	LED
Luces Exploradoras	Si	-
Cargador USB	Si	Si
Seguro de Timón	Si	Si

GARANTÍA *

Meses de garantía	24	12
Kilómetros de garantía	22000	12000

* Lo que ocurra primero