

COMPARACIÓN

NEXUS
200 TRITON 2026



ROJO

RONCO
X-TREMO C200 2026



NEGRO

Código	-	-
Año de Modelo	2026	2026
Marca	Nexus	Ronco
Tipo de moto	Doble propósito - Todo Terreno	Doble propósito - Todo Terreno
Colores disponibles	Rojo	Negro
Posición de manejo	Recta	Recta
Número de asientos	2	2
Origen de la marca	China	Perú
País de fabricación	China	China

MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO

Cilindrada (cc)	200	200
Nro de cilindros	1	1
Torque RPM	0	8,000
Tipo	OHV Varillero	4 tiempos OHV varillero / Euro III
Potencia (hp)	16	16
Encendido	CDI	CDI
Sistema de Arranque	Eléctrico y Mecánico (botón y pedal)	Eléctrico y Mecánico (botón y pedal)
Enfriamiento	Aire	Aire

FRENOS

Tipo de freno delantero	Disco Ventilado y Lobulado	Disco Ventilado y Lobulado
Freno delantero (detalle)	Mono pistón	Cáliper de 1 pistón
Diámetro freno delantero (mm)	0	220
Tipo de freno posterior	Tambor Mecánico	Tambor Mecánico
Freno posterior (detalle)	-	Zapatillas expandibles
Diámetro de freno posterior (mm)	0	150

**NEXUS
200 TRITON 2026**

**RONCO
X-TREMO C200 2026**

CONSUMO Y RENDIMIENTO

Octanaje	90	90
Sistema de combustible	Distribución por Carburador	Distribución por Carburador
Sistema de combustible (Detalle)	Simple	Simple
Capacidad del tanque (gl)	3.17	3.17
Rendimiento * (km/gl)	100	100
Autonomía * (km)	317	317

* Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

TRANSMISIÓN

Transmisión	Mecánica	Mecánica
Nro. de cambios	5	5
Velocidad máxima (km/h)	100	110

AROS Y LLANTAS

Ancho de llanta delantera (mm)	100	80
Alto de llanta delantera (%)	90	90
Diámetro de aro delantero (pulgadas)	17	17
Material de aro delantero	Fierro con radios tejidos	Fierro con radios tejidos
Aro delantero (detalle)	De radios	De Radios tejidos.
Ancho de llanta posterior (mm)	120	100
Alto de llanta posterior (%)	90	90
Diámetro de aro posterior (pulgadas)	17	17
Material de aro posterior	Fierro con radios tejidos	Fierro con radios tejidos
Aro posterior (detalle)	De radios	De Radios tejidos.
Cámara	Con cámara (Tubetype)	Con cámara (Tubetype)

SUSPENSIÓN

Suspensión delantera	Horquillas telescópicas convencionales	Horquillas telescópicas convencionales
Suspensión posterior	Amortiguador central (Monoshock)	Amortiguador central (Monoshock) Monoshock

PESO Y DIMENSIONES

Despeje del suelo (cm)	0	19
Peso (kg)	125	125
Carga útil (kg)	150	150

**NEXUS
200 TRITON 2026**

**RONCO
X-TREMO C200 2026**

PESO Y DIMENSIONES (CONTINUACIÓN)

Largo (cm)	208.5	208.5
Ancho (cm)	82	82
Alto (cm)	118	118

TABLERO

Tipo	Analógico	Analógico
Velocímetro	Si	Si
Indicador de marcha engranada	-	Si

ADICIONALES

Luz Principal (baja y alta)	Halógena	Halógena
Luces direccionales	LED	LED
Cargador USB	Si	Si
Seguro de Timón	Si	Si

GARANTÍA *

Meses de garantía	12	12
Kilómetros de garantía	12000	12000

* Lo que ocurra primero