

# COMPARACIÓN

HERO  
ECO DELUXE 100 2025



NEGRO / GRIS

BAJAJ  
CT125 2025



NEGRO / AZUL

Código	-	-
Año de Modelo	2025	2025
Marca	Hero	Bajaj
Tipo de moto	Utilitaria	Utilitaria
Colores disponibles	Negro / Gris, Negro / Rojo	Negro / Azul, Negro / Rojo
Posición de manejo	Recta	Recta
Número de asientos	2	2
Origen de la marca	India	India
País de fabricación	India	India

## MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO

Cilindrada (cc)	97.2	115.45
Nro de cilindros	1	1
Diámetro por carrera (mm)	57.3x57.8	54x54.4
Ratio de compresión	9.1:1	9.8 ± 0.5:1
Torque (Nm)	8.05	9.81
Torque RPM	5,000	5,000
Tipo	4 tiempos OHC a cadencia	4 tiempos SOHC DTS-i
Potencia (hp)	8.2	8.48
Encendido	CDI	CDI
Sistema de Arranque	Eléctrico y Mecánico (botón y pedal)	Eléctrico y Mecánico (botón y pedal)
Enfriamiento	Aire	Aire

## FRENOS

Tipo de freno delantero	Tambor Mecánico	Disco Ventilado
Freno delantero (detalle)	Zapatillas expandibles	Con cáliper de doble pistón
Diámetro freno delantero (mm)	130	200

**HERO  
ECO DELUXE 100 2025**

**BAJAJ  
CT125 2025**

**FRENOS (CONTINUACIÓN)**

Tipo de freno posterior	Tambor Mecánico	Tambor Mecánico
Freno posterior (detalle)	Zapatas expandibles	Con zapatas expandibles
Diámetro de freno posterior (mm)	110	110

**CONSUMO Y RENDIMIENTO**

Octanaje	90	90
Sistema de combustible	Distribución por Carburador	Distribución por Carburador
Sistema de combustible (Detalle)	De un solo cuerpo	Simple
Capacidad del tanque (gl)	2.15	2.7
Rendimiento * (km/gl)	170	200
Autonomía * (km)	368	540

\* Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

**TRANSMISIÓN**

Transmisión	Mecánica	Mecánica
Nro. de cambios	4	5
Velocidad máxima (km/h)	80	100

**AROS Y LLANTAS**

Ancho de llanta delantera (mm)	70	80
Alto de llanta delantera (%)	90	80
Diámetro de aro delantero (pulgadas)	18	17
Material de aro delantero	Aleación	Aleación
Aro delantero (detalle)	Con cámara	Tubetype / Con cámara
Ancho de llanta posterior (mm)	70	100
Alto de llanta posterior (%)	90	90
Diámetro de aro posterior (pulgadas)	18	17
Material de aro posterior	Aleación	Aleación
Aro posterior (detalle)	Con cámara	Tubetype / Con cámara
Cámara	-	-

**SUSPENSIÓN**

Suspensión delantera	Horquillas telescópicas	Horquillas telescópicas de 125mm de recorrido, con protectores de barras
----------------------	-------------------------	--

**HERO  
ECO DELUXE 100 2025**

**BAJAJ  
CT125 2025**

**SUSPENSIÓN (CONTINUACIÓN)**

Suspensión posterior	Doble amortiguador lateral	Doble amortiguador lateral con tecnología SNS
----------------------	----------------------------	---

**PESO Y DIMENSIONES**

Despeje del suelo (cm)	23	17
Distancia del asiento al piso (cm)	77.5	80
Distancia entre ejes (cm)	129	130
Peso (kg)	110	114
Carga útil (kg)	150	140
Largo (cm)	196.5	194.5
Ancho (cm)	72	75.2
Alto (cm)	104.5	107.2

**TABLERO**

Tipo	Analógico	Analógico
Velocímetro	Si	Si
Tacómetro	-	Si
Medidor de gasolina	Si	-

**ADICIONALES**

Luz Principal (baja y alta)	Halógena	Halógena
Luces direccionales	Halógena	Halógena
Cargador USB	Si	Si
Seguro de Timón	Si	Si
Parador Central	Si	Si

**GARANTÍA \***

Meses de garantía	36	12
Kilómetros de garantía	30000	20000

\* Lo que ocurra primero