

COMPARACIÓN

HUSQVARNA
SVARTPILEN 401 2021



GRIS

ROYAL ENFIELD
SCRAM 411 2024



AZUL

Código	-	-
Año de Modelo	2021	2024
Marca	Husqvarna	Royal Enfield
Tipo de moto	Café Racer	Café Racer
Colores disponibles	Gris	Azul, Blanco/Rojo
Posición de manejo	Recta	Recta
Número de asientos	2	2
Origen de la marca	Suecia	Reino Unido
País de fabricación	Austria	India

MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO

Cilindrada (cc)	375	411
Nro de cilindros	1	1
Diámetro por carrera (mm)	89x60	78 x 86
Ratio de compresión	12.9:1	9.5:1
Torque (Nm)	37	32
Torque RPM	7,000	4,000
Tipo	4 tiempos DOHC con doble árbol de levas	4 tiempos SOHC a cadena
Potencia (hp)	44	24.5
Encendido	Electrónico	CDI
Sistema de Arranque	Eléctrico (botón de arranque)	Eléctrico (botón de arranque)
Enfriamiento	Radiador de agua	Radiador de aceite

FRENOS

Sistema de frenos ABS (delantero)	Si	Si
Tipo de freno delantero	Disco Ventilado	Disco Ventilado
Freno delantero (detalle)	Pinza de cuatro pistones con anclaje radial	Con caliper flotante de 2 pistones y ABS

**HUSQVARNA
SVARTPILEN 401 2021**

**ROYAL ENFIELD
SCRAM 411 2024**

FRENOS (CONTINUACIÓN)

Diámetro freno delantero (mm)	320	300
Sistema de frenos ABS (posterior)	Si	Si
Tipo de freno posterior	Disco Ventilado	Disco Ventilado
Freno posterior (detalle)	Pinza flotante de 1 pistón	Con cáliper flotante de un pistón y ABS desconectable
Diámetro de freno posterior (mm)	230	240

CONSUMO Y RENDIMIENTO

Octanaje	95	95
Sistema de combustible	Inyección electrónica	Inyección electrónica
Sistema de combustible (Detalle)	Bosch	EFI
Capacidad del tanque (gl)	2.15	3.9
Rendimiento * (km/gl)	95	110
Autonomía * (km)	204	429

* Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

TRANSMISIÓN

Transmisión	Mecánica	Mecánica
Nro. de cambios	6	5
Velocidad máxima (km/h)	170	130

AROS Y LLANTAS

Ancho de llanta delantera (mm)	110	100
Alto de llanta delantera (%)	70	90
Diámetro de aro delantero (pulgadas)	17	19
Material de aro delantero	Aluminio	Aluminio
Aro delantero (detalle)	Tubetype / Con cámara	Radios tejidos / Con cámara
Ancho de llanta posterior (mm)	150	120
Alto de llanta posterior (%)	60	90
Diámetro de aro posterior (pulgadas)	17	17
Material de aro posterior	Aluminio	Aluminio
Aro posterior (detalle)	Tubetype / Con cámara	Radios tejidos / Con cámara
Cámara	-	-

**HUSQVARNA
SVARTPILEN 401 2021**

**ROYAL ENFIELD
SCRAM 411 2024**

SUSPENSIÓN

Suspensión delantera	Horquillas telescópicas invertidas 43 mm de recorrido	Horquillas telescópicas de 41 mm de diámetro y 190mm de recorrido
Suspensión posterior	Amortiguador central (Monoshock) 150 mm de recorrido	Amortiguador central (Monoshock) monoshock con PRO – LINK de 180mm de recorrido

PESO Y DIMENSIONES

Despeje del suelo (cm)	14.5	22
Distancia del asiento al piso (cm)	83.5	80
Distancia entre ejes (cm)	136.7	146.5
Peso (kg)	152	199
Carga útil (kg)	150	150
Largo (cm)	0	219
Ancho (cm)	0	84
Alto (cm)	0	137

TABLERO

Tipo	Digital	Analógico-Digital
Velocímetro	Si	Si
Tacómetro	Si	Si
Medidor de gasolina	Si	Si
Indicador de marcha engranada	Si	Si
Reloj	Si	Si

ADICIONALES

Bluetooth	-	Si
Seguro de Timón	Si	Si
GPS	-	Si

GARANTÍA *

Meses de garantía	24	24
Kilómetros de garantía	-	20000

* Lo que ocurra primero