

COMPARACIÓN

TVS APACHE RTR 200 FI 4V ABS 2022



AZUL
S/ 13,199
* \$ 3,492

ZONTES R250 2022



NARANJA
S/ 12,000
* \$ 3,175

* PRECIOS REFERENCIALES PARA LIMA, Tipo de Cambio (Compra: S/. 3.78 / Venta: S/. 3.86)

Año	2022	2022
Marca	TVS	Zontes
Versión	Naked	Naked
Tipo de moto	Pistera	Pistera
Colores disponibles	Azul, Blanco, Negro	Naranja, Azul
Posición de manejo	Recta	Recta
Número de pasajeros	2	2
Origen de la marca	India	Italia
País de fabricación	India	China
País de ensamblaje	India	Perú

MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO

Cilindrada (cc)	197.8	249
Nro de cilindros	1	1
Diámetro por carrera (mm)	66x57.8	73x59.5
Ratio de compresión	9.7:1	10.4:1
Torque (Nm)	17.25	23
Torque RPM	7,250	7,500
Tipo	4 tiempos OHC 4 válvulas	4 tiempos DOHC a cadena
Potencia (hp)	20.53	24.12
Encendido	Electrónico	Electrónico
Sistema de Arranque	Eléctrico	-
Enfriamiento	Radiador de aceite	Radiador de aceite

TVS
APACHE RTR 200 FI 4V ABS 2022

ZONTES
R250 2022

FRENOS

Sistema de frenos ABS (delantero)	Si	Si
Tipo de freno delantero	Disco Ventilado y Lobulado	Disco Ventilado y Lobulado
Freno delantero (detalle)	-	-
Diámetro freno delantero (mm)	270	260
Sistema de frenos ABS (posterior)	-	Si
Tipo de freno posterior	Disco Ventilado y Lobulado	Disco Ventilado y Lobulado
Freno posterior (detalle)	-	-
Diámetro de freno posterior (mm)	240	195

CONSUMO Y RENDIMIENTO

Octanaje	95	95
Sistema de combustible	Inyección electrónica	Distribución por Carburador
Sistema de combustible (Detalle)	Inyección electrónica marca BOSCH	-
Capacidad del tanque (gl)	3.17	3.6
Rendimiento * (km/gl)	130	110
Autonomía * (km)	412.1	396

* Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

TRANSMISIÓN

Transmisión	Mecánica	Mecánica
Nro. de cambios	5	6
Velocidad máxima (km/h)	127	150

AROS Y LLANTAS

Ancho de llanta delantera (mm)	90	110
Alto de llanta delantera (%)	90	70
Diámetro de aro delantero (pulgadas)	17	17
Material de aro delantero	Aleación	Aleación
Aro delantero (detalle)	Tubeless	Tubeless / Sin cámara
Ancho de llanta posterior (mm)	130	150
Alto de llanta posterior (%)	70	55
Diámetro de aro posterior (pulgadas)	17	17
Material de aro posterior	Aleación	Aleación
Aro posterior (detalle)	Tubeless	Tubeless / Sin cámara

TVS
APACHE RTR 200 FI 4V ABS 2022

ZONTES
R250 2022

SUSPENSIÓN

Suspensión delantera	Horquillas telescópicas Hidráulicas SHOWA, con pistón flotante, ajustables.	Horquillas telescópicas invertidas
Suspensión posterior	Amortiguador central Monoshock SHOWA con "Rendimiento de pista de carreras"	Amortiguador central monoshock con bolsa de aire

PESO Y DIMENSIONES

Distancia al piso (cm)	18	18.8
Distancia del asiento al piso (cm)	80	78
Distancia entre ejes (cm)	135.3	138.4
Peso (kg)	149	145
Carga útil (kg)	150	163
Largo (cm)	205	197
Ancho (cm)	79	77.3
Alto (cm)	110.5	105.2

TABLERO

Tipo	Digital	Digital
Velocímetro	Si	Si
Tacómetro	Si	Si
Medidor de gasolina	Si	Si
Indicador de marcha engranada	Si	-
Reloj	Si	-

ADICIONALES

Cargador USB	-	-
Luz Led	Si	Si
Alarma	-	-
Maletas Traseras	-	-
Maletas Laterales	-	-
Bluetooth	-	-
Radio	-	-
Seguro de Timón	Si	Si
Parlantes	-	-
GPS	-	-

TVS
APACHE RTR 200 FI 4V ABS 2022**ZONTES**
R250 2022**GARANTÍA ***

Meses de garantía	36	12
Kilómetros de garantía	30000	12000

* Lo que ocurra primero