

COMPARACIÓN

RTM
200KH 2021



NEGRO

WANXIN
TRAX 200 ARO 21 2023



ROJO

Código	-	-
Año de Modelo	2021	2023
Marca	RTM	Wanxin
Tipo de moto	Doble propósito - Todo Terreno	Doble propósito - Todo Terreno
Colores disponibles	Negro	Rojo, Azul, Negro
Posición de manejo	Recta	Recta
Número de asientos	2	2
Origen de la marca	Perú	China
País de fabricación	China	China

MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO

Cilindrada (cc)	197	200
Nro de cilindros	1	1
Diámetro por carrera (mm)	-	63x62
Ratio de compresión	9.2 : 1	9.2:1
Torque (Nm)	0	13.5
Torque RPM	7,500	8,000
Tipo	4 tiempos OHV	4 tiempos OHV Varillero
Potencia (hp)	13.7	14
Encendido	CDI	CDI
Sistema de Arranque	Mecánico (pedal de arranque)	Eléctrico y Mecánico (botón y pedal)
Enfriamiento	Aire	Aire

FRENOS

Tipo de freno delantero	Disco Ventilado	Disco Ventilado y Lobulado
Freno delantero (detalle)	-	Con cáliper doble pistón
Diámetro freno delantero (mm)	260	0

**RTM
200KH 2021**
**WANXIN
TRAX 200 ARO 21 2023**
FRENOS (CONTINUACIÓN)

Tipo de freno posterior	Tambor Mecánico	Tambor Mecánico
Freno posterior (detalle)	-	Con zapatas expandibles
Diámetro de freno posterior (mm)	150	0

CONSUMO Y RENDIMIENTO

Octanaje	95	95
Sistema de combustible	Distribución por Carburador	Distribución por Carburador
Sistema de combustible (Detalle)	-	Carburador de un solo cuerpo
Capacidad del tanque (gl)	3	3
Rendimiento * (km/gl)	110	117
Autonomía * (km)	330	351

* Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

TRANSMISIÓN

Transmisión	Mecánica	Mecánica
Nro. de cambios	5	5
Velocidad máxima (km/h)	120	100

AROS Y LLANTAS

Ancho de llanta delantera (mm)	90	80
Alto de llanta delantera (%)	90	100
Diámetro de aro delantero (pulgadas)	19	21
Material de aro delantero	Fierro	Fierro
Aro delantero (detalle)	Con rayos tejidos	De radios / Con cámara
Ancho de llanta posterior (mm)	110	110
Alto de llanta posterior (%)	90	100
Diámetro de aro posterior (pulgadas)	17	18
Material de aro posterior	Fierro	Fierro
Aro posterior (detalle)	Con rayos tejidos	De radios / Con cámara
Cámara	-	-

SUSPENSIÓN

Suspensión delantera	Horquillas telescópicas invertidas	Horquillas telescópicas Con protector de barras
----------------------	------------------------------------	---

**RTM
200KH 2021**
**WANXIN
TRAX 200 ARO 21 2023**
SUSPENSIÓN (CONTINUACIÓN)

Suspensión posterior	Amortiguador central (Monoshock)	Amortiguador central (Monoshock) Monoshock
----------------------	----------------------------------	---

PESO Y DIMENSIONES

Despeje del suelo (cm)	25	28.5
Distancia del asiento al piso (cm)	85	87.3
Distancia entre ejes (cm)	136	136.4
Peso (kg)	130	144
Carga útil (kg)	180	150
Largo (cm)	211	205.4
Ancho (cm)	84	82
Alto (cm)	115	116.6

TABLERO

Tipo	Analógico	Analógico-Digital
Velocímetro	Si	Si
Tacómetro	-	Si
Medidor de gasolina	-	Si
Indicador de marcha engranada	Si	-

ADICIONALES

Cargador USB	-	Si
Alarma	-	Si
Seguro de Timón	Si	Si

GARANTÍA *

Meses de garantía	6	12
Kilómetros de garantía	6000	6000

* Lo que ocurra primero