COMPARACIÓN

	WANXIN TRAX 200 ARO 21 2023	RTM 200KS 2022
	ROJO	NEGRO
Código	-	-
Año de Modelo	2023	2022
Marca	Wanxin	RTM
Tipo de moto	Doble propósito - Todo Terreno	Doble propósito - Todo Terreno
Colores disponibles	Rojo, Azul, Negro	Negro
Posición de manejo	Recta	Recta
Número de asientos	2	2
Origen de la marca	China	Perú
País de fabricación	China	China

MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO

Cilindrada (cc)	200	197
Nro de cilindros	1	1
Diámetro por carrera (mm)	63x62	-
Ratio de compresión	9.2:1	9.2 : 1
Torque (Nm)	13.5	0
Torque RPM	8,000	7,500
Tipo	4 tiempos OHV Varillero	4 tiempos OHV
Potencia (hp)	14	13.7
Encendido	CDI	CDI
Sistema de Arranque	Eléctrico y Mecánico (botón y pedal)	Mecánico (pedal de arranque)
Enfriamiento	Aire	Aire

FRENOS

Tipo de freno delantero	Disco Ventilado y Lobulado	Disco Ventilado
Freno delantero (detalle)	Con cáliper doble pistón	-
Diámetro freno delantero (mm)	0	260

	WANXIN TRAX 200 ARO 21 2023	RTM 200KS 2022

FRENOS (CONTINUACIÓN)

Tipo de freno posterior	Tambor Mecánico	Tambor Mecánico
Freno posterior (detalle)	Con zapatas expandibles	-
Diámetro de freno posterior (mm)	0	150

CONSUMO Y RENDIMIENTO

Octanaje	95	95
Sistema de combustible	Distribución por Carburador	Distribución por Carburador
Sistema de combustible (Detalle)	Carburador de un solo cuerpo	-
Capacidad del tanque (gl)	3	3
Rendimiento * (km/gl)	117	110
Autonomía * (km)	351	330

* Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

TRANSMISIÓN

Transmisión	Mecánica	Mecánica
Nro. de cambios	5	5
Velocidad máxima (km/h)	100	120

AROS Y LLANTAS

Ancho de llanta delantera (mm)	80	90
Alto de llanta delantera (%)	100	90
Diámetro de aro delantero (pulgadas)	21	19
Material de aro delantero	Fierro	Fierro
Aro delantero (detalle)	De radios / Con cámara	Con rayos tejidos
Ancho de llanta posterior (mm)	110	110
Alto de llanta posterior (%)	100	90
Diámetro de aro posterior (pulgadas)	18	17
Material de aro posterior	Fierro	Fierro
Aro posterior (detalle)	De radios / Con cámara	Con rayos tejidos
Cámara	-	-

SUSPENSIÓN

Suspensión delantera	Horquillas telescópicas Con protector de barras	Horquillas telescópicas

	WANXIN TRAX 200 ARO 21 2023	RTM 200KS 2022
SUSPENSIÓN (CONTINUACIÓN)		
Suspensión posterior	Amortiguador central (Monoshock) Monoshock	Amortiguador central (Monoshock)
PESO Y DIMENSIONES		
Despeje del suelo (cm)	28.5	25
Distancia del asiento al piso (cm)	87.3	85
Distancia entre ejes (cm)	136.4	136
Peso (kg)	144	150
Carga útil (kg)	150	180
Largo (cm)	205.4	211
Ancho (cm)	82	84
Alto (cm)	116.6	115
TABLERO		
Tipo	Analógico-Digital	Analógico
Velocímetro	Si	Si
Tacómetro	Si	-
Medidor de gasolina	Si	-
ADICIONALES		
Cargador USB	Si	-
Alarma	Si	-
Seguro de Timón	Si	Si
GARANTÍA *		
Meses de garantía	12	6
Kilómetros de garantía	6000	6000

* Lo que ocurra primero