

COMPARACIÓN

CFMOTO
450NK 2025



NEGRO

BAJAJ PULSAR
NS400Z 2025



NEGRO / ROJO

Código	-	-
Año de Modelo	2025	2025
Marca	CFMOTO	Bajaj Pulsar
Tipo de moto	Naked	Naked
Colores disponibles	Negro, Azul	Negro / Rojo, Rojo, Blanco / Rojo
Posición de manejo	Recta	Recta
Número de asientos	2	2
Origen de la marca	China	India
País de fabricación	China	India

MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO

Cilindrada (cc)	449.5	373
Nro de cilindros	2	1
Diámetro por carrera (mm)	72x55.2	-
Torque (Nm)	39	35
Torque RPM	7,600	6,500
Tipo	4 tiempos DOHC 8 Valvulas	4 tiempos DOHC
Potencia (hp)	50	40
Encendido	ECU	ECU
Sistema de Arranque	Eléctrico (botón de arranque)	Eléctrico (botón de arranque)
Enfriamiento	Líquido con radiador de agua	Líquido con radiador de agua

FRENOS

Sistema de frenos ABS (delantero)	Si	Si
Tipo de freno delantero	Disco Ventilado	Disco Ventilado
Freno delantero (detalle)	Caliper doble pistón	-
Diámetro freno delantero (mm)	320	320

**CFMOTO
450NK 2025**
**BAJAJ PULSAR
NS400Z 2025**
FRENOS (CONTINUACIÓN)

Sistema de frenos ABS (posterior)	Si	Si
Tipo de freno posterior	Disco Ventilado	Disco Ventilado
Diámetro de freno posterior (mm)	220	230

CONSUMO Y RENDIMIENTO

Octanaje	95	95
Sistema de combustible	Inyección electrónica	Inyección electrónica
Sistema de combustible (Detalle)	EFI BOSCH	-
Capacidad del tanque (gl)	3.69	3.17
Rendimiento * (km/gl)	100	100
Autonomía * (km)	369	317

* Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

TRANSMISIÓN

Transmisión	Mecánica	Mecánica
Nro. de cambios	6	6
Velocidad máxima (km/h)	180	173

AROS Y LLANTAS

Ancho de llanta delantera (mm)	110	110
Alto de llanta delantera (%)	70	70
Diámetro de aro delantero (pulgadas)	17	17
Material de aro delantero	Aleación	Aleación
Aro delantero (detalle)	Sin cámara	-
Ancho de llanta posterior (mm)	150	140
Alto de llanta posterior (%)	60	70
Diámetro de aro posterior (pulgadas)	17	17
Material de aro posterior	Aleación	Aleación
Aro posterior (detalle)	Sin cámara	-
Cámara	-	Sin cámara (Tubeless)

SUSPENSIÓN

Suspensión delantera	Horquillas telescópicas invertidas	Horquillas telescópicas invertidas 43 mm.
Suspensión posterior	Amortiguador central (Monoshock)	Amortiguador central (Monoshock) Regulable.

**CFMOTO
450NK 2025**
**BAJAJ PULSAR
NS400Z 2025**
PESO Y DIMENSIONES

Despeje del suelo (cm)	0	16.8
Distancia del asiento al piso (cm)	79.5	80.7
Distancia entre ejes (cm)	0	134.4
Peso (kg)	165	174
Carga útil (kg)	150	150
Largo (cm)	200	201
Ancho (cm)	81	80.3
Alto (cm)	113	106.5

TABLERO

Tipo	Digital	Digital
Velocímetro	Si	Si
Tacómetro	Si	Si
Medidor de gasolina	Si	Si
Indicador de marcha engranada	Si	Si
Reloj	Si	Si

ADICIONALES

Luz Principal (baja y alta)	-	LED
Luces direccionales	-	LED
Cargador USB	-	Si
Bluetooth	-	Si
Seguro de Timón	Si	Si

GARANTÍA *

Meses de garantía	24	24
Kilómetros de garantía	20000	30000

* Lo que ocurra primero