

COMPARACIÓN

CF MOTO
300NK 2025

BAJAJ PULSAR
NS400Z 2025



NEGRO



NEGRO / ROJO

Código	-	-
Año de Modelo	2025	2025
Marca	CF MOTO	Bajaj Pulsar
Tipo de moto	Naked	Naked
Colores disponibles	Negro	Negro / Rojo, Rojo, Blanco / Rojo
Posición de manejo	Inclinada	Recta
Número de asientos	2	2
Origen de la marca	China	India
País de fabricación	China	India

MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO

Cilindrada (cc)	292	373
Nro de cilindros	1	1
Diámetro por carrera (mm)	78x61.2 mm	-
Ratio de compresión	11.3:1	-
Torque (Nm)	25	35
Torque RPM	7,200	6,500
Tipo	4 tiempos DOHC doble árbol de levas / a cadencia	4 tiempos DOHC
Potencia (hp)	27.5	40
Encendido	ECU	ECU
Sistema de Arranque	Eléctrico (botón de arranque)	Eléctrico (botón de arranque)
Enfriamiento	Líquido con radiador de agua	Líquido con radiador de agua

FRENOS

Sistema de frenos ABS (delantero)	Si	Si
Tipo de freno delantero	Disco Ventilado	Disco Ventilado

**CF MOTO
300NK 2025**
**BAJAJ PULSAR
NS400Z 2025**
FRENOS (CONTINUACIÓN)

Freno delantero (detalle)	Con cáliper de 4 pistones opuestos	-
Diámetro freno delantero (mm)	292	320
Sistema de frenos ABS (posterior)	Si	Si
Tipo de freno posterior	Disco Ventilado	Disco Ventilado
Freno posterior (detalle)	Con cáliper de pistón único	-
Diámetro de freno posterior (mm)	220	230

CONSUMO Y RENDIMIENTO

Octanaje	95	95
Sistema de combustible	Inyección electrónica	Inyección electrónica
Sistema de combustible (Detalle)	EFI Bosch	-
Capacidad del tanque (gl)	2.74	3.17
Rendimiento * (km/gl)	116	100
Autonomía * (km)	317	317

* Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

TRANSMISIÓN

Transmisión	Mecánica	Mecánica
Nro. de cambios	6	6
Velocidad máxima (km/h)	160	173

AROS Y LLANTAS

Ancho de llanta delantera (mm)	110	110
Alto de llanta delantera (%)	70	70
Diámetro de aro delantero (pulgadas)	17	17
Material de aro delantero	Aleación de Aluminio	Aleación
Aro delantero (detalle)	Tubeless / Sin cámara	-
Ancho de llanta posterior (mm)	140	140
Alto de llanta posterior (%)	60	70
Diámetro de aro posterior (pulgadas)	17	17
Material de aro posterior	Aleación de Aluminio	Aleación
Aro posterior (detalle)	Tubeless / Sin cámara	-
Cámara	-	Sin cámara (Tubeless)

**CF MOTO
300NK 2025**
**BAJAJ PULSAR
NS400Z 2025**
SUSPENSIÓN

Suspensión delantera	Horquillas telescópicas invertidas	Horquillas telescópicas invertidas 43 mm.
Suspensión posterior	Amortiguador central (Monoshock) monoshock con gas Nitrox	Amortiguador central (Monoshock) Regulable.

PESO Y DIMENSIONES

Despeje del suelo (cm)	0	16.8
Distancia del asiento al piso (cm)	79.5	80.7
Distancia entre ejes (cm)	136	134.4
Peso (kg)	151	174
Carga útil (kg)	150	150
Largo (cm)	199	201
Ancho (cm)	78	80.3
Alto (cm)	107	106.5

TABLERO

Tipo	Digital	Digital
Velocímetro	Si	Si
Tacómetro	Si	Si
Medidor de gasolina	Si	Si
Indicador de marcha engranada	Si	Si
Reloj	Si	Si

ADICIONALES

Luz Principal (baja y alta)	-	LED
Luces direccionales	-	LED
Cargador USB	-	Si
Bluetooth	-	Si
Seguro de Timón	Si	Si

GARANTÍA *

Meses de garantía	24	24
Kilómetros de garantía	20000	30000

* Lo que ocurra primero