

# COMPARACIÓN

BAJAJ PULSAR  
NS400Z 2025



ROJO

CFMOTO  
300NK 2026



NEGRO

Código	-	-
Año de Modelo	2025	2026
Marca	Bajaj Pulsar	CFMOTO
Tipo de moto	Naked	Naked
Colores disponibles	Rojo, Blanco / Rojo	Negro
Posición de manejo	Recta	Inclinada
Número de asientos	2	2
Origen de la marca	India	China
País de fabricación	India	China

## MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO

Cilindrada (cc)	373	292
Nro de cilindros	1	1
Diámetro por carrera (mm)	-	78x61.2 mm
Ratio de compresión	-	11.3:1
Torque (Nm)	35	25
Torque RPM	6,500	7,200
Tipo	4 tiempos DOHC	4 tiempos DOHC doble árbol de levas / a cadenilla
Potencia (hp)	40	27.5
Encendido	ECU	ECU
Sistema de Arranque	Eléctrico (botón de arranque)	Eléctrico (botón de arranque)
Enfriamiento	Líquido con radiador de agua	Líquido con radiador de agua

## FRENOS

Sistema de frenos ABS (delantero)	Si	Si
Tipo de freno delantero	Disco Ventilado	Disco Ventilado

**BAJAJ PULSAR  
NS400Z 2025**
**CFMOTO  
300NK 2026**
**FRENOS (CONTINUACIÓN)**

Freno delantero (detalle)	-	Con cáliper de 4 pistones opuestos
Diámetro freno delantero (mm)	320	292
Sistema de frenos ABS (posterior)	Si	Si
Tipo de freno posterior	Disco Ventilado	Disco Ventilado
Freno posterior (detalle)	-	Con cáliper de pistón único
Diámetro de freno posterior (mm)	230	220

**CONSUMO Y RENDIMIENTO**

Octanaje	95	95
Sistema de combustible	Inyección electrónica	Inyección electrónica
Sistema de combustible (Detalle)	-	EFI Bosch
Capacidad del tanque (gl)	3.17	2.74
Rendimiento * (km/gl)	100	116
Autonomía * (km)	317	317

\* Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

**TRANSMISIÓN**

Transmisión	Mecánica	Mecánica
Nro. de cambios	6	6
Velocidad máxima (km/h)	173	160

**AROS Y LLANTAS**

Ancho de llanta delantera (mm)	110	110
Alto de llanta delantera (%)	70	70
Diámetro de aro delantero (pulgadas)	17	17
Material de aro delantero	Aleación	Aleación de Aluminio
Aro delantero (detalle)	-	Tubeless / Sin cámara
Ancho de llanta posterior (mm)	140	140
Alto de llanta posterior (%)	70	60
Diámetro de aro posterior (pulgadas)	17	17
Material de aro posterior	Aleación	Aleación de Aluminio
Aro posterior (detalle)	-	Tubeless / Sin cámara
Cámara	Sin cámara (Tubeless)	-

**BAJAJ PULSAR  
NS400Z 2025**
**CFMOTO  
300NK 2026**
**SUSPENSIÓN**

Suspensión delantera	Horquillas telescópicas invertidas 43 mm.	Horquillas telescópicas invertidas
Suspensión posterior	Amortiguador central (Monoshock) Regulable.	Amortiguador central (Monoshock) monoshock con gas Nitrox

**PESO Y DIMENSIONES**

Despeje del suelo (cm)	16.8	0
Distancia del asiento al piso (cm)	80.7	79.5
Distancia entre ejes (cm)	134.4	136
Peso (kg)	174	151
Carga útil (kg)	150	150
Largo (cm)	201	199
Ancho (cm)	80.3	78
Alto (cm)	106.5	107

**TABLERO**

Tipo	Digital	Digital
Velocímetro	Si	Si
Tacómetro	Si	Si
Medidor de gasolina	Si	Si
Indicador de marcha engranada	Si	Si
Reloj	Si	Si

**ADICIONALES**

Luz Principal (baja y alta)	LED	-
Luces direccionales	LED	-
Cargador USB	Si	-
Bluetooth	Si	-
Seguro de Timón	Si	Si

**GARANTÍA \***

Meses de garantía	24	24
Kilómetros de garantía	30000	20000

\* Lo que ocurra primero