

COMPARACIÓN

BAJAJ PULSAR NS400Z 2025



NEGRO / ROJO

QJMOTOR SRK 400 2025



GRIS / NEGRA

Código	-	-
Año de Modelo	2025	2025
Marca	Bajaj Pulsar	QJMOTOR
Tipo de moto	Naked	Naked
Colores disponibles	Negro / Rojo, Rojo, Blanco / Rojo	Gris / Negra, Negro / Naranja, Negro, Negro / Verde
Posición de manejo	Recta	Recta
Número de asientos	2	2
Origen de la marca	India	China
País de fabricación	India	China

MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO

Cilindrada (cc)	373	400
Nro de cilindros	1	2
Diámetro por carrera (mm)	-	70.5 x 51.2
Ratio de compresión	-	11.8:1
Torque (Nm)	35	37
Torque RPM	6,500	7,500
Tipo	4 tiempos DOHC	4 tiempos DOHC 8 válvulas
Potencia (hp)	40	41
Encendido	ECU	TCI (Control de encendido por transistor)
Sistema de Arranque	Eléctrico (botón de arranque)	Eléctrico (botón de arranque)
Enfriamiento	Líquido con radiador de agua	Líquido con radiador de agua

FRENOS

Sistema de frenos ABS (delantero)	Si	Si
Tipo de freno delantero	Disco Ventilado	Discos dobles Ventilados y Lobulados

**BAJAJ PULSAR
NS400Z 2025**
**QJMOTOR
SRK 400 2025**
FRENOS (CONTINUACIÓN)

Freno delantero (detalle)	-	Con pinzas de dos pistones
Diámetro freno delantero (mm)	320	260
Sistema de frenos ABS (posterior)	Si	Si
Tipo de freno posterior	Disco Ventilado	Disco Ventilado y Lobulado
Freno posterior (detalle)	-	Con pinza de un pistón
Diámetro de freno posterior (mm)	230	240

CONSUMO Y RENDIMIENTO

Octanaje	95	95
Sistema de combustible	Inyección electrónica	Inyección electrónica
Capacidad del tanque (gl)	3.17	3.57
Rendimiento * (km/gl)	100	78
Autonomía * (km)	317	278

* Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

TRANSMISIÓN

Transmisión	Mecánica	Mecánica
Nro. de cambios	6	6
Velocidad máxima (km/h)	173	170

AROS Y LLANTAS

Ancho de llanta delantera (mm)	110	110
Alto de llanta delantera (%)	70	70
Diámetro de aro delantero (pulgadas)	17	17
Material de aro delantero	Aleación	Aleación
Ancho de llanta posterior (mm)	140	140
Alto de llanta posterior (%)	70	70
Diámetro de aro posterior (pulgadas)	17	17
Material de aro posterior	Aleación	Aleación
Cámara	Sin cámara (Tubeless)	Sin cámara (Tubeless)

SUSPENSIÓN

Suspensión delantera	Horquillas telescópicas invertidas 43 mm.	Horquillas telescópicas invertidas 41 mm (125 mm de recorrido)
----------------------	---	---

**BAJAJ PULSAR
NS400Z 2025**
**QJMOTOR
SRK 400 2025**
SUSPENSIÓN (CONTINUACIÓN)

Suspensión posterior	Amortiguador central (Monoshock) Regulable.	Monoamortiguador lateral con ajuste de precarga y rebote
----------------------	---	--

PESO Y DIMENSIONES

Despeje del suelo (cm)	16.8	15
Distancia del asiento al piso (cm)	80.7	78.5
Distancia entre ejes (cm)	134.4	142.5
Peso (kg)	174	186
Carga útil (kg)	150	150
Largo (cm)	201	208
Ancho (cm)	80.3	82
Alto (cm)	106.5	108.5

TABLERO

Tipo	Digital	Digital
Velocímetro	Si	Si
Tacómetro	Si	Si
Medidor de gasolina	Si	Si
Indicador de marcha engranada	Si	Si
Reloj	Si	Si

ADICIONALES

Luz Principal (baja y alta)	LED	LED
Luces direccionales	LED	LED
Cargador USB	Si	-
Bluetooth	Si	-
Seguro de Timón	Si	Si

GARANTÍA *

Meses de garantía	12	24
Kilómetros de garantía	20000	20

* Lo que ocurra primero