


# COMPARACIÓN

**NEXUS  
200XT1 2025**



NEGRO

**NEXUS  
200Z ARO 19 2026**



NEGRO

Código	-	-
Año de Modelo	2025	2026
Marca	Nexus	Nexus
Tipo de moto	Doble propósito - Todo Terreno	Doble propósito - Todo Terreno
Colores disponibles	Negro, Rojo, Blanco	Negro, Rojo
Posición de manejo	Recta	Recta
Número de asientos	2	2
Origen de la marca	China	China
País de fabricación	China	China

## MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO

Cilindrada (cc)	200	200
Nro de cilindros	1	1
Diámetro por carrera (mm)	-	63.5 x 62.2
Ratio de compresión	-	9.0:1
Torque (Nm)	0	14.5
Torque RPM	0	6,000
Tipo	4 tiempos OHV	4 tiempos OHV Varillero
Potencia (hp)	16	16
Encendido	CDI	CDI
Sistema de Arranque	Eléctrico y Mecánico (botón y pedal)	Eléctrico y Mecánico (botón y pedal)
Enfriamiento	Aire	Aire

## FRENOS

Tipo de freno delantero	Disco Ventilado y Lobulado	Disco Ventilado y Lobulado
Tipo de freno posterior	Tambor Mecánico	Tambor Mecánico

**NEXUS  
200XT1 2025**

**NEXUS  
200Z ARO 19 2026**

**CONSUMO Y RENDIMIENTO**

Octanaje	95	90
Sistema de combustible	Distribución por Carburador	Distribución por Carburador
Sistema de combustible (Detalle)	Simple	Simple
Capacidad del tanque (gl)	3.17	3.17
Rendimiento * (km/gl)	100	100
Autonomía * (km)	317	317

\* Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

**TRANSMISIÓN**

Transmisión	Mecánica	Mecánica
Nro. de cambios	5	5
Velocidad máxima (km/h)	100	110

**AROS Y LLANTAS**

Ancho de llanta delantera (mm)	100	100
Alto de llanta delantera (%)	90	90
Diámetro de aro delantero (pulgadas)	17	19
Material de aro delantero	Fierro con radios tejidos	Fierro con radios tejidos
Aro delantero (detalle)	Radios tejidos / Con cámara	De radios tejidos
Ancho de llanta posterior (mm)	120	100
Alto de llanta posterior (%)	90	100
Diámetro de aro posterior (pulgadas)	17	18
Material de aro posterior	Fierro con radios tejidos	Fierro con radios tejidos
Aro posterior (detalle)	Radios tejidos / Con cámara	De radios tejidos
Cámara	-	Con cámara (Tubetype)

**SUSPENSIÓN**

Suspensión delantera	Horquillas telescópicas invertidas	Horquillas telescópicas convencionales
Suspensión posterior	Amortiguador central (Monoshock)	Amortiguador central (Monoshock)

**PESO Y DIMENSIONES**

Despeje del suelo (cm)	0	26
Distancia del asiento al piso (cm)	0	85
Distancia entre ejes (cm)	0	136

**NEXUS  
200XT1 2025**

**NEXUS  
200Z ARO 19 2026**

**PESO Y DIMENSIONES (CONTINUACIÓN)**

<b>Peso (kg)</b>	135	135
<b>Carga útil (kg)</b>	150	150
<b>Largo (cm)</b>	205	205
<b>Ancho (cm)</b>	85	85
<b>Alto (cm)</b>	113	115

**TABLERO**

<b>Tipo</b>	Analógico	Analógico-Digital
<b>Velocímetro</b>	Si	Si
<b>Tacómetro</b>	-	Si
<b>Medidor de gasolina</b>	Si	Si
<b>Indicador de marcha engranada</b>	Si	Si

**ADICIONALES**

<b>Luz Principal (baja y alta)</b>	Halógena	Halógena
<b>Luces direccionales</b>	Halógena	Halógena
<b>Luces Exploradoras</b>	Si	Si
<b>Cargador USB</b>	Si	Si
<b>Seguro de Timón</b>	Si	Si

**GARANTÍA \***

<b>Meses de garantía</b>	12	12
<b>Kilómetros de garantía</b>	12000	12000

\* Lo que ocurra primero