

COMPARACIÓN

BAJAJ PULSAR PULSAR NS200 FI 2018

SUZUKI GSX150 GIXXER 2019



AMARILLO
S/. 9,552
* \$ 2,737



AZUL
S/. 8,691
* \$ 2,490

* PRECIOS REFERENCIALES PARA LIMA, T/C S/. 3.49

Año	2018	2019
Marca	Bajaj Pulsar	Suzuki
Versión	Naked	Sin carenado
Tipo de moto	Pistera	Pistera
Tipo de chasis	Perimetral de acero	Diamante
Colores disponibles	Amarillo, Rojo, Negro, Blanco	Azul
Posición de manejo	Recta	Inclinada
Número de pasajeros	2	2
Origen de la marca	India	Japón
País de fabricación	India	India
País de ensamblaje	India	India

MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO

Cilindrada (cc)	199.4	154.9
Nro de cilindros	1	1
Diámetro por carrera (mm)	72x49	56.0 x 62.9
Ratio de compresión	11:1	9.8:1
Torque (Nm)	18.6	13.7
Torque RPM	8,000	6,000
Tipo	4 tiempos SOHC	4 tiempos. SOHC
Potencia (hp)	24.12	14.8
Encendido	Electrónico	Electrónico Transistorizado (CDI)
Enfriamiento	Radiador de agua	Aire

**BAJAJ PULSAR
PULSAR NS200 FI 2018**
**SUZUKI
GSX150 GIXXER 2019**
FRENOS

Sistema de frenos ABS	Si	Si
Tipo de freno delantero	Disco	Disco
Freno delantero (detalle)	Disco lobulado ventilado	Ventilado
Diámetro freno delantero (mm)	280	266
Tipo de freno posterior	Disco	Disco
Freno posterior (detalle)	Disco lobulado ventilado	Ventilado
Diámetro de freno posterior (mm)	130	240

CONSUMO Y RENDIMIENTO

Octanaje	95	95
Sistema de combustible	Sistema de Inyección	Sistema de Inyección
Sistema de combustible (Detalle)	Electrónica	Inyección electrónica
Capacidad del tanque (gl)	3.17	3.17
Rendimiento * (km/gl)	170	170
Autonomía * (km)	538.9	538.9

* Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

TRANSMISIÓN

Transmisión	Mecánica	Mecánica
Nro. de cambios	6	5
Velocidad máxima (km/h)	136	110

AROS Y LLANTAS

Ancho de llanta delantera (mm)	100	100
Alto de llanta delantera (%)	80	80
Diámetro de aro delantero (pulgadas)	17	17
Material de aro delantero	Aleación	Aleación
Aro delantero (detalle)	-	-
Ancho de llanta posterior (mm)	130	140
Alto de llanta posterior (%)	70	60
Diámetro de aro posterior (pulgadas)	17	17
Material de aro posterior	Aleación	Aleación
Aro posterior (detalle)	-	-

**BAJAJ PULSAR
PULSAR NS200 FI 2018**
**SUZUKI
GSX150 GIXXER 2019**
SUSPENSIÓN

Suspensión delantera	Horquilla telescópica	Telescópico, muelle helicoidal, empapado en aceite
Suspensión posterior	Monoamortiguador Nitrox	Tipo palanca oscilante, muelle de bobina, impregnado de aceite, precarga del muelle

PESO Y DIMENSIONES

Distancia al piso (cm)	16.7	16
Distancia del asiento al piso (cm)	80.7	78
Distancia entre ejes (cm)	136.3	133
Peso (kg)	145	135
Carga útil (kg)	-	-
Largo (cm)	201.5	205
Ancho (cm)	80.4	78.5
Alto (cm)	117.5	103

ADICIONALES

Velocímetro	Si	Si
Tacómetro	Si	Si
Medidor de gasolina	Si	Si
Cargador USB	Si	Si
Luz Led	Si	Si
Alarma	Si	Si
Maletas Traseras	Si	Si
Maletas Laterales	Si	Si

GARANTÍA *

Meses de garantía	12	12
Kilómetros de garantía	12000	10000

* Lo que ocurra primero