

COMPARACIÓN

**SUZUKI
GSX125R 2019**



AZUL
S/. 5,300
* \$ 1,493

**BAJAJ PULSAR
PULSAR 135LS 2019**



AZUL
S/. 6,221
* \$ 1,752

* PRECIOS REFERENCIALES PARA LIMA, T/C S/. 3.55

Año	2019	2019
Marca	Suzuki	Bajaj Pulsar
Versión	Carenado	Carenado
Tipo de moto	Pistera	Pistera
Colores disponibles	Azul, Negro	Azul
Posición de manejo	Recta	Inclinada
Número de pasajeros	2	2
Origen de la marca	Japón	India
País de fabricación	China	India
País de ensamblaje	China	India

MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO

Cilindrada (cc)	125	134.7
Nro de cilindros	1	1
Diámetro por carrera (mm)	57.0 x 48.8	54x58.8
Ratio de compresión	9.3:1	9.8:1
Torque (Nm)	9.2	11.37
Torque RPM	7	7,500
Tipo	4 tiempos, OHC	4 tiempos SOHC DTS-i
Potencia (hp)	10.5	13.3
Encendido	Electrónico Transistorizado (CDI)	Electrónico Transistorizado (CDI)
Sistema de Arranque	-	Eléctrico y patada
Enfriamiento	Aire	Aire

SUZUKI
GSX125R 2019
BAJAJ PULSAR
PULSAR 135LS 2019
FRENOS

Sistema de frenos ABS (delantero)	No	-
Tipo de freno delantero	Disco	Disco Ventilado
Freno delantero (detalle)	Disco ventilado	-
Diámetro freno delantero (mm)	240	240
Sistema de frenos ABS (posterior)	No	-
Tipo de freno posterior	Tambor	Tambor Mecánico
Freno posterior (detalle)	Tambor mecánico	-
Diámetro de freno posterior (mm)	150	130

CONSUMO Y RENDIMIENTO

Octanaje	95	95
Sistema de combustible	Distribución por Carburador	Distribución por Carburador
Sistema de combustible (Detalle)	Carburador de un solo cuerpo	De un solo cuerpo
Capacidad del tanque (gl)	3.75	2.11
Rendimiento * (km/gl)	147	213.27
Autonomía * (km)	551.25	450

* Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

TRANSMISIÓN

Transmisión	Mecánica	Mecánica
Nro. de cambios	5	5
Velocidad máxima (km/h)	92	115

AROS Y LLANTAS

Ancho de llanta delantera (mm)	0	80
Alto de llanta delantera (%)	0	90
Diámetro de aro delantero (pulgadas)	18	17
Material de aro delantero	Aleación	Aleación
Aro delantero (detalle)	-	-
Ancho de llanta posterior (mm)	90	100
Alto de llanta posterior (%)	90	90
Diámetro de aro posterior (pulgadas)	18	17
Material de aro posterior	Aleación	Aleación
Aro posterior (detalle)	-	-

**SUZUKI
GSX125R 2019**

**BAJAJ PULSAR
PULSAR 135LS 2019**

SUSPENSIÓN

Suspensión delantera	Amortiguación hidráulica con resorte	Horquillas telescópicas
Suspensión posterior	Amortiguación hidráulica con resorte	Amortiguadores laterales marca NITROX

PESO Y DIMENSIONES

Distancia al piso (cm)	16.7	17
Distancia del asiento al piso (cm)	80	80
Distancia entre ejes (cm)	127	132.5
Peso (kg)	126	122
Carga útil (kg)	0	140
Largo (cm)	199	199.5
Ancho (cm)	75.5	76.5
Alto (cm)	107.5	104.5

TABLERO

Tipo	-	Analógico
Velocímetro	Si	Si
Tacómetro	Si	Si
Medidor de gasolina	Si	Si
Indicador de marcha engranada	-	-
Reloj	-	-

ADICIONALES

Cargador USB	No	-
Luz Led	No	-
Alarma	No	-
Maletas Traseras	No	-
Maletas Laterales	No	-
Bluetooth	-	-
Radio	-	-
Seguro de Timón	-	-
Parlantes	-	-
GPS	-	-

**SUZUKI
GSX125R 2019****BAJAJ PULSAR
PULSAR 135LS 2019****GARANTÍA ***

Meses de garantía	12	12
Kilómetros de garantía	10000	20000

* Lo que ocurra primero