

# COMPARACIÓN

WANXIN  
200GY-9E 2024

SSEND  
DURO 200 CB (ARO 17/17) 2025



BLANCO



ROJO

|                     |                                |                                |
|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Código              | -                              | -                              |
| Año de Modelo       | 2024                           | 2025                           |
| Marca               | Wanxin                         | Ssend                          |
| Tipo de moto        | Doble propósito - Todo Terreno | Doble propósito - Todo Terreno |
| Colores disponibles | Blanco, Negro                  | Rojo                           |
| Posición de manejo  | Recta                          | Recta                          |
| Número de asientos  | 2                              | 2                              |
| Origen de la marca  | China                          | China                          |
| País de fabricación | China                          | China                          |

## MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO

|                           |                                      |                                       |
|---------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| Cilindrada (cc)           | 198                                  | 200                                   |
| Nro de cilindros          | 1                                    | 1                                     |
| Diámetro por carrera (mm) | 63x62                                | 63 x 62.0                             |
| Ratio de compresión       | 9.2:1                                | 9.0:1                                 |
| Torque (Nm)               | 13.5                                 | 14                                    |
| Torque RPM                | 7,500                                | 7,500                                 |
| Tipo                      | 4 tiempos OHV                        | 4 tiempos OHC Con balanceador interno |
| Potencia (hp)             | 14.1                                 | 14.74                                 |
| Encendido                 | CDI                                  | CDI                                   |
| Sistema de Arranque       | Eléctrico y Mecánico (botón y pedal) | Eléctrico y Mecánico (botón y pedal)  |
| Enfriamiento              | Aire                                 | Aire                                  |

## FRENOS

|                           |                            |                            |
|---------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Tipo de freno delantero   | Disco Ventilado y Lobulado | Disco Ventilado y Lobulado |
| Freno delantero (detalle) | Con cáliper de 1 pistón    | Caliper doble pistón.      |
| Tipo de freno posterior   | Tambor Mecánico            | Tambor Mecánico            |

WANXIN  
200GY-9E 2024

SSEDA  
DURO 200 CB (ARO 17/17) 2025

FRENOS (CONTINUACIÓN)

|                                  |                         |     |
|----------------------------------|-------------------------|-----|
| Freno posterior (detalle)        | Con zapatas expandibles | -   |
| Diámetro de freno posterior (mm) | 0                       | 160 |

CONSUMO Y RENDIMIENTO

|                                  |                             |                             |
|----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Octanaje                         | 95                          | 90                          |
| Sistema de combustible           | Distribución por Carburador | Distribución por Carburador |
| Sistema de combustible (Detalle) | Simple                      | Simple                      |
| Capacidad del tanque (gl)        | 3.2                         | 3.24                        |
| Rendimiento * (km/gl)            | 110                         | 110                         |
| Autonomía * (km)                 | 352                         | 356                         |

\* Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

TRANSMISIÓN

|                         |          |          |
|-------------------------|----------|----------|
| Transmisión             | Mecánica | Mecánica |
| Nro. de cambios         | 5        | 5        |
| Velocidad máxima (km/h) | 100      | 100      |

AROS Y LLANTAS

|                                      |                        |                       |
|--------------------------------------|------------------------|-----------------------|
| Ancho de llanta delantera (mm)       | 80                     | 100                   |
| Alto de llanta delantera (%)         | 100                    | 90                    |
| Diámetro de aro delantero (pulgadas) | 19                     | 17                    |
| Material de aro delantero            | Fierro                 | Fierro                |
| Aro delantero (detalle)              | De radios / Con cámara | Con radios tejidos.   |
| Ancho de llanta posterior (mm)       | 110                    | 130                   |
| Alto de llanta posterior (%)         | 100                    | 80                    |
| Diámetro de aro posterior (pulgadas) | 18                     | 17                    |
| Material de aro posterior            | Fierro                 | Fierro                |
| Aro posterior (detalle)              | De radios / Con cámara | Con radios tejidos.   |
| Cámara                               | -                      | Con cámara (Tubetype) |

SUSPENSIÓN

|                      |                                  |                                  |
|----------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Suspensión delantera | Horquillas telescópicas          | Horquillas telescópicas          |
| Suspensión posterior | Amortiguador central (Monoshock) | Amortiguador central (Monoshock) |

WANXIN  
200GY-9E 2024

SSEDA  
DURO 200 CB (ARO 17/17) 2025

PESO Y DIMENSIONES

|                                    |       |       |
|------------------------------------|-------|-------|
| Despeje del suelo (cm)             | 28.5  | 30    |
| Distancia del asiento al piso (cm) | 87.3  | 89    |
| Distancia entre ejes (cm)          | 136.4 | 141.7 |
| Peso (kg)                          | 120   | 132   |
| Carga útil (kg)                    | 150   | 150   |
| Largo (cm)                         | 206.6 | 200   |
| Ancho (cm)                         | 80    | 76    |
| Alto (cm)                          | 118   | 128   |

TABLERO

| Tipo                          | Analógico | Analógico-Digital |
|-------------------------------|-----------|-------------------|
| Velocímetro                   | Si        | Si                |
| Tacómetro                     | -         | Si                |
| Medidor de gasolina           | -         | Si                |
| Indicador de marcha engranada | -         | Si                |

ADICIONALES

|                             |    |          |
|-----------------------------|----|----------|
| Luz Principal (baja y alta) | -  | Halógena |
| Luces direccionales         | -  | Halógena |
| Luces Exploradoras          | -  | Si       |
| Alarma                      | Si | -        |
| Seguro de Timón             | Si | Si       |

GARANTÍA \*

|                        |      |       |
|------------------------|------|-------|
| Meses de garantía      | 12   | 12    |
| Kilómetros de garantía | 6000 | 10000 |

\* Lo que ocurra primero