COMPARACIÓN

	NEXUS 250RR 2027	CFMOTO 250SR LITE FI 2027
		
	VERDE	AZUL
Código	-	-
Año de Modelo	2027	2027
Marca	Nexus	CFMOTO
Tipo de moto	Deportiva	Deportiva
Colores disponibles	Verde	Azul
Posición de manejo	Inclinada	Inclinada
Número de asientos	2	2
Origen de la marca	China	China
País de fabricación	China	China
MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO		
Cilindrada (cc)	250	249
Nro de cilindros	1	1
Torque (Nm)	0	22
Torque RPM	7,500	7,500
Tipo de Distribución	4 tiempos OHC Con balanceador Interno.	4 tiempos DOHC 4 Valvulas.
Potencia (hp)	18	27.4
Encendido	TCI (Control de encendido por transistor)	ECU
Sistema de Arranque	Eléctrico (botón de arranque)	Eléctrico (botón de arranque)
Enfriamiento	Aceite	Líquido con radiador de agua
FRENOS		
Sistema de frenos ABS (delantero)	-	Si
Tipo de freno delantero	Discos dobles Ventilados	Disco Ventilado
Freno delantero (detalle)	Con doble pistón en cada caliper.	Pinza de 4 pistones.
Diámetro freno delantero (mm)	270	292
Sistema de frenos ABS (posterior)	-	Si

	NEXUS 250RR 2027	CFMOTO 250SR LITE FI 2027

FRENOS (CONTINUACIÓN)

Tipo de freno posterior	Disco Ventilado	Disco Ventilado
Freno posterior (detalle)	Caliper mono-pistón.	Pinza de 1 pistón.
Diámetro de freno posterior (mm)	230	220

CONSUMO Y RENDIMIENTO

Octanaje	90	95
Sistema de combustible	Distribución por Carburador	Inyección electrónica
Sistema de combustible (Detalle)	De un solo cuerpo	-
Capacidad del tanque (gl)	3.69	3.17
Rendimiento * (km/gl)	100	120
Autonomía * (km)	369	380.4

* Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

TRANSMISIÓN

Transmisión	Mecánica	Mecánica
Nro. de cambios	6	6
Velocidad máxima (km/h)	120	155

AROS Y LLANTAS

Ancho de llanta delantera (mm)	110	110
Alto de llanta delantera (%)	70	70
Diámetro de aro delantero (pulgadas)	17	17
Material de aro delantero	Aleación de Magnesio	Aleación de Aluminio (Aspas)
Ancho de llanta posterior (mm)	140	140
Alto de llanta posterior (%)	70	60
Diámetro de aro posterior (pulgadas)	17	17
Material de aro posterior	Aleación de Magnesio	Aleación de Aluminio (Aspas)
Cámara	Sin cámara (Tubeless)	Sin cámara (Tubeless)

SUSPENSIÓN

Suspensión delantera	Horquillas telescópicas convencionales	Horquillas telescópicas convencionales 37 mm
Suspensión posterior	Amortiguador central (Monoshock) Monoshock	Amortiguador central (Monoshock)

	NEXUS 250RR 2027	CFMOTO 250SR LITE FI 2027
PESO Y DIMENSIONES		
Despeje del suelo (cm)	21	13.5
Distancia del asiento al piso (cm)	74	78
Distancia entre ejes (cm)	139	136
Peso (kg)	136	158
Carga útil (kg)	150	150
Largo (cm)	206	200
Ancho (cm)	71	75.5
Alto (cm)	114	108
TABLERO		
Tipo	Digital	Digital
Velocímetro	Si	Si
Tacómetro	Si	Si
Medidor de gasolina	Si	Si
Indicador de marcha engranada	Si	Si
Reloj	-	Si
ADICIONALES		
Luz Principal (baja y alta)	LED	LED
Luces direccionales	LED	LED
Luces Exploradoras	Si	-
Cargador USB	Si	Si
Radio	Si	-
Seguro de Timón	Si	Si
GARANTÍA *		
Meses de garantía	12	24
Kilómetros de garantía	12000	20000

* Lo que ocurra primero