

COMPARACIÓN

SSENDA
DURO 250 CFR 2024



NEGRO

RONCO
DEMOLITION 200X1 2025



ROJO

Código	-	-
Año de Modelo	2024	2025
Marca	Ssenda	Ronco
Tipo de moto	Doble propósito - Todo Terreno	Doble propósito - Todo Terreno
Colores disponibles	Negro, Rojo, Amarillo	Rojo, Naranja
Posición de manejo	Recta	Recta
Número de asientos	2	2
Origen de la marca	China	Perú
País de fabricación	China	China

MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO

Cilindrada (cc)	250	196
Nro de cilindros	1	1
Tipo	4 tiempos OHC A cadenilla / Euro III	4 tiempos OHC Con balanceador
Potencia (hp)	18.1	16
Encendido	TCI	CDI
Sistema de Arranque	Eléctrico (botón de arranque)	Eléctrico y Mecánico (botón y pedal)
Enfriamiento	Aire	Aire

FRENOS

Tipo de freno delantero	Disco Ventilado y Lobulado	Disco Ventilado y Lobulado
Freno delantero (detalle)	Caliper de doble pistón	Capliper doble pistón
Diámetro freno delantero (mm)	240	0
Tipo de freno posterior	Disco Ventilado y Lobulado	Tambor Mecánico
Freno posterior (detalle)	Caliper mono pistón	Zapatas expandibles
Diámetro de freno posterior (mm)	200	0

**SSEDA
DURO 250 CFR 2024**

**RONCO
DEMOLITION 200X1 2025**

CONSUMO Y RENDIMIENTO

Octanaje	90	90
Sistema de combustible	Distribución por Carburador	Distribución por Carburador
Sistema de combustible (Detalle)	Simple	Simple
Capacidad del tanque (gl)	3.96	3.17
Rendimiento * (km/gl)	100	95
Autonomía * (km)	396	301.15

* Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

TRANSMISIÓN

Transmisión	Mecánica	Mecánica
Nro. de cambios	6	5
Velocidad máxima (km/h)	110	100

AROS Y LLANTAS

Ancho de llanta delantera (mm)	90	100
Alto de llanta delantera (%)	90	90
Diámetro de aro delantero (pulgadas)	21	17
Material de aro delantero	Fierro	Fierro
Aro delantero (detalle)	De radios / Con cámara	De radios tejidos.
Ancho de llanta posterior (mm)	120	120
Alto de llanta posterior (%)	90	90
Diámetro de aro posterior (pulgadas)	18	17
Material de aro posterior	Fierro	Fierro
Aro posterior (detalle)	De radios / Con cámara	De radios tejidos.
Cámara	-	Con cámara (Tubetype)

SUSPENSIÓN

Suspensión delantera	Horquillas telescópicas invertidas	Horquillas telescópicas invertidas
Suspensión posterior	Amortiguador central (Monoshock)	Amortiguador central (Monoshock)

PESO Y DIMENSIONES

Despeje del suelo (cm)	24	27
Distancia del asiento al piso (cm)	89	83
Distancia entre ejes (cm)	141	134

**SSENDA
DURO 250 CFR 2024**

**RONCO
DEMOLITION 200X1 2025**

PESO Y DIMENSIONES (CONTINUACIÓN)

Peso (kg)	136	145
Carga útil (kg)	180	150
Largo (cm)	214	212
Ancho (cm)	93	84
Alto (cm)	134	110

TABLERO

Tipo	Digital	Digital
Velocímetro	Si	Si
Tacómetro	Si	Si
Medidor de gasolina	Si	Si
Indicador de marcha engranada	Si	Si
Reloj	Si	-

ADICIONALES

Luz Principal (baja y alta)	Halógena	LED
Luces direccionales	LED	LED
Luces Exploradoras	-	Si
Cargador USB	Si	No
Seguro de Timón	Si	Si

GARANTÍA *

Meses de garantía	12	12
Kilómetros de garantía	10000	12000

* Lo que ocurra primero