

# COMPARACIÓN

SSENDA  
DURO 250 CFR 2024



NEGRO

SSENDA  
DURO TNR 250 2025



BLANCO

Código	-	-
Año de Modelo	2024	2025
Marca	Ssenda	Ssenda
Tipo de moto	Doble propósito - Todo Terreno	Doble propósito - Todo Terreno
Colores disponibles	Negro, Rojo, Amarillo	Blanco, Negro
Posición de manejo	Recta	Recta
Número de asientos	2	2
Origen de la marca	China	China
País de fabricación	China	China

## MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO

Cilindrada (cc)	250	250
Nro de cilindros	1	1
Tipo	4 tiempos OHC A cadenilla / Euro III	4 tiempos OHC EURO III
Potencia (hp)	18.1	17.68
Encendido	TCI (Control de encendido por transistor)	TCI (Control de encendido por transistor)
Sistema de Arranque	Eléctrico (botón de arranque)	Eléctrico (botón de arranque)
Enfriamiento	Aire	Aceite

## FRENOS

Tipo de freno delantero	Disco Ventilado y Lobulado	Disco Ventilado y Lobulado
Freno delantero (detalle)	Caliper de doble pistón	Caliper doble pistón
Diámetro freno delantero (mm)	240	0
Tipo de freno posterior	Disco Ventilado y Lobulado	Disco Ventilado y Lobulado
Freno posterior (detalle)	Caliper mono pistón	Caliper mono-pistón
Diámetro de freno posterior (mm)	200	0

**SSEDA**  
**DURO 250 CFR 2024**

**SSEDA**  
**DURO TNR 250 2025**

**CONSUMO Y RENDIMIENTO**

Octanaje	90	90
Sistema de combustible	Distribución por Carburador	Distribución por Carburador
Sistema de combustible (Detalle)	Simple	Simple
Capacidad del tanque (gl)	3.96	3.43
Rendimiento * (km/gl)	100	100
Autonomía * (km)	396	343

\* Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

**TRANSMISIÓN**

Transmisión	Mecánica	Mecánica
Nro. de cambios	6	6
Velocidad máxima (km/h)	110	120

**AROS Y LLANTAS**

Ancho de llanta delantera (mm)	90	90
Alto de llanta delantera (%)	90	90
Diámetro de aro delantero (pulgadas)	21	19
Material de aro delantero	Fierro	Fierro
Aro delantero (detalle)	De radios / Con cámara	Radios tejidos
Ancho de llanta posterior (mm)	120	110
Alto de llanta posterior (%)	90	90
Diámetro de aro posterior (pulgadas)	18	17
Material de aro posterior	Fierro	Fierro
Aro posterior (detalle)	De radios / Con cámara	Radios tejidos
Cámara	-	Con cámara (Tubetype)

**SUSPENSIÓN**

Suspensión delantera	Horquillas telescópicas invertidas	Horquillas telescópicas
Suspensión posterior	Amortiguador central (Monoshock)	Amortiguador central (Monoshock)

**PESO Y DIMENSIONES**

Despeje del suelo (cm)	24	24
Distancia del asiento al piso (cm)	89	86
Distancia entre ejes (cm)	141	133

**SSEDA  
DURO 250 CFR 2024**

**SSEDA  
DURO TNR 250 2025**

**PESO Y DIMENSIONES (CONTINUACIÓN)**

<b>Peso (kg)</b>	136	135
<b>Carga útil (kg)</b>	180	150
<b>Largo (cm)</b>	214	208
<b>Ancho (cm)</b>	93	89
<b>Alto (cm)</b>	134	135

**TABLERO**

<b>Tipo</b>	Digital	Digital
<b>Velocímetro</b>	Si	Si
<b>Tacómetro</b>	Si	Si
<b>Medidor de gasolina</b>	Si	Si
<b>Indicador de marcha engranada</b>	Si	Si
<b>Reloj</b>	Si	-
<b>Medidor de Carga de Batería</b>	-	Si

**ADICIONALES**

<b>Luz Principal (baja y alta)</b>	Halógena	Halógena
<b>Luces direccionales</b>	LED	LED
<b>Cargador USB</b>	Si	Si
<b>Seguro de Timón</b>	Si	Si

**GARANTÍA \***

<b>Meses de garantía</b>	12	12
<b>Kilómetros de garantía</b>	10000	10000

\* Lo que ocurra primero