

# COMPARACIÓN

## SSENDA MATRIX - NUEVO MODELO 2021



ROJO  
S/ 6,449  
\* \$ 1,734

## TVS NTORQ RE125 2022



ROJO  
S/ 7,999  
\* \$ 2,151

\* PRECIOS REFERENCIALES PARA LIMA, Tipo de Cambio (Compra: S/. 3.72 / Venta: S/. 3.8)

Año	2021	2022
Marca	Ssenda	TVS
Versión	Carenado	Carenado
Tipo de moto	Scooter	Scooter
Colores disponibles	Rojo, Negro, Blanco	Rojo
Posición de manejo	Recta	Recta
Número de pasajeros	2	2
Origen de la marca	China	India
País de fabricación	China	India
País de ensamblaje	Perú	India

### MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO

Cilindrada (cc)	150	124.79
Nro de cilindros	1	1
Diámetro por carrera (mm)	-	53.5x55.5
Ratio de compresión	-	9.8:1
Torque (Nm)	0	10.5
Torque RPM	0	5,500
Tipo	4 tiempos OHC	4 tiempos OHC 3 válvulas
Potencia (hp)	7.91	9.4
Encendido	Electrónico / Mecánico	Electrónico
Sistema de Arranque	Eléctrico y patada	Eléctrico y patada
Enfriamiento	Aire	Aire

**SSEDA**  
**MATRIX - NUEVO MODELO 2021**

**TVS**  
**NTORQ RE125 2022**

### FRENOS

Sistema de frenos ABS (delantero)	-	-
Tipo de freno delantero	Disco Ventilado	Disco Ventilado y Lobulado
Freno delantero (detalle)	-	-
Diámetro freno delantero (mm)	0	220
Sistema de frenos ABS (posterior)	-	-
Tipo de freno posterior	Tambor Hidráulico	Tambor Mecánico
Freno posterior (detalle)	-	-
Diámetro de freno posterior (mm)	0	130

### CONSUMO Y RENDIMIENTO

Octanaje	95	95
Sistema de combustible	Distribución por Carburador	Distribución por Carburador
Sistema de combustible (Detalle)	-	KEIHIN CT5 (VM20)
Capacidad del tanque (gl)	1.3	1.32
Rendimiento * (km/gl)	140	180
Autonomía * (km)	180	237.6

\* Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

### TRANSMISIÓN

Transmisión	Automática	Automática
Nro. de cambios	-	-
Velocidad máxima (km/h)	100	95

### AROS Y LLANTAS

Ancho de llanta delantera (mm)	130	100
Alto de llanta delantera (%)	60	80
Diámetro de aro delantero (pulgadas)	13	12
Material de aro delantero	Aleación	Aleación
Aro delantero (detalle)	-	Aleación de aluminio
Ancho de llanta posterior (mm)	130	110
Alto de llanta posterior (%)	60	80
Diámetro de aro posterior (pulgadas)	13	12
Material de aro posterior	Aleación	Aleación
Aro posterior (detalle)	-	Aleación de aluminio

**SSEDA**  
**MATRIX - NUEVO MODELO 2021**

**TVS**  
**NTORQ RE125 2022**

**SUSPENSIÓN**

Suspensión delantera	Horquillas telescópicas	Horquillas telescópicas Telescópica hidráulica
Suspensión posterior	Amortiguador lateral	Amortiguador central Monoshock

**PESO Y DIMENSIONES**

Distancia al piso (cm)	14	15.5
Distancia del asiento al piso (cm)	79	0
Distancia entre ejes (cm)	138	128.5
Peso (kg)	121	116.1
Carga útil (kg)	150	150
Largo (cm)	197	186.5
Ancho (cm)	68.5	71
Alto (cm)	116.5	116

**TABLERO**

Tipo	Analógico	Digital
Velocímetro	Si	Si
Tacómetro	Si	Si
Medidor de gasolina	Si	Si
Indicador de marcha engranada	-	-
Reloj	-	-

**ADICIONALES**

Cargador USB	Si	Si
Luz Led	Si	Si
Alarma	Si	-
Maletas Traseras	-	-
Maletas Laterales	-	-
Bluetooth	Si	-
Radio	Si	-
Seguro de Timón	-	Si
Parlantes	Si	-
GPS	-	-

**SSEDA  
MATRIX - NUEVO MODELO 2021****TVS  
NTORQ RE125 2022****GARANTÍA \***

Meses de garantía	12	36
Kilómetros de garantía	10000	30000

\* Lo que ocurra primero