COMPARACIÓN

	NEXUS 250XL 2025	LIFAN X-TRIAL 250 2026
	VERDE	NEGRO
Código	-	-
Año de Modelo	2025	2026
Marca	Nexus	Lifan
Tipo de moto	Doble propósito - Todo Terreno	Doble propósito - Todo Terreno
Colores disponibles	Verde	Negro, Rojo
Posición de manejo	Recta	Recta
Número de asientos	2	2
Origen de la marca	China	China
País de fabricación	China	China
MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO		
Cilindrada (cc)	230	197
Nro de cilindros	1	1
Torque (Nm)	0	16.5
Torque RPM	0	6,500
Tipo	4 tiempos OHV Varillero con balanceador	4 tiempos OHC
Potencia (hp)	18	16.76
Encendido	CDI	CDI
Sistema de Arranque	Eléctrico y Mecánico (botón y pedal)	Eléctrico (botón de arranque)
Enfriamiento	Aire	Aire
FRENOS		
Tipo de freno delantero	Disco Ventilado y Lobulado	Disco Ventilado y Lobulado
Freno delantero (detalle)	Con cáliper de doble pistón	Disco ventilado
Diámetro freno delantero (mm)	260	260
Tipo de freno posterior	Tambor Mecánico	Disco Ventilado y Lobulado
Freno posterior (detalle)	-	Tambor mecánico

	NEXUS 250XL 2025	LIFAN X-TRIAL 250 2026
FRENOS (CONTINUACIÓN)		
Diámetro de freno posterior (mm)	150	150
CONSUMO Y RENDIMIENTO		
Octanaje	95	90
Sistema de combustible	Distribución por Carburador	Distribución por Carburador
Sistema de combustible (Detalle)	-	Simple
Capacidad del tanque (gl)	3.17	3.56
Rendimiento * (km/gl)	95	100
Autonomía * (km)	301.5	356

* Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

TRANSMISIÓN		
Transmisión	Mecánica	Mecánica
Nro. de cambios	5	6
Velocidad máxima (km/h)	125	120
AROS Y LLANTAS		
Ancho de llanta delantera (mm)	100	90
Alto de llanta delantera (%)	90	90
Diámetro de aro delantero (pulgadas)	17	21
Material de aro delantero	Fierro con radios tejidos	Fierro con radios tejidos
Aro delantero (detalle)	De radios tejidos.	De radios tejidos
Ancho de llanta posterior (mm)	120	120
Alto de llanta posterior (%)	90	90
Diámetro de aro posterior (pulgadas)	17	18
Material de aro posterior	Fierro con radios tejidos	Fierro con radios tejidos
Aro posterior (detalle)	De radios tejidos.	De radios tejidos
Cámara	Con cámara (Tubetype)	Con cámara (Tubetype)
SUSPENSIÓN		
Suspensión delantera	Horquillas telescópicas invertidas	Horquillas telescópicas invertidas
Suspensión posterior	Amortiguador central (Monoshock) monoshock regulable	Amortiguador central (Monoshock)

	NEXUS 250XL 2025	LIFAN X-TRIAL 250 2026
PESO Y DIMENSIONES		
Despeje del suelo (cm)	30	29
Distancia del asiento al piso (cm)	90	87
Distancia entre ejes (cm)	138	135
Peso (kg)	135	130
Carga útil (kg)	150	150
Largo (cm)	205	201
Ancho (cm)	98	76
Alto (cm)	127	115.5
TABLERO		
Tipo	Digital	Digital
Velocímetro	Si	Si
Tacómetro	Si	Si
Medidor de gasolina	Si	Si
Indicador de marcha engranada	Si	-
ADICIONALES		
Luz Principal (baja y alta)	Halógena	Halógena
Luces direccionales	LED	LED
Luces Exploradoras	Si	-
Cargador USB	Si	-
Seguro de Timón	Si	Si
GARANTÍA *		
Meses de garantía	12	24
Kilómetros de garantía	12000	20000

* Lo que ocurra primero