

# COMPARACIÓN

**NEXUS  
250XL 2025**



VERDE

**LIFAN  
X-TRIAL 200 2026**



NEGRO

Código	-	-
Año de Modelo	2025	2026
Marca	Nexus	Lifan
Tipo de moto	Doble propósito - Todo Terreno	Doble propósito - Todo Terreno
Colores disponibles	Verde	Negro
Posición de manejo	Recta	Recta
Número de asientos	2	2
Origen de la marca	China	China
País de fabricación	China	China

## MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO

Cilindrada (cc)	230	197
Nro de cilindros	1	1
Diámetro por carrera (mm)	-	63.5x62.2
Ratio de compresión	-	9.2:1
Torque (Nm)	0	13.8
Torque RPM	0	6,500
Tipo	4 tiempos OHV Varillero con balanceador	4 tiempos OHV con balanceador
Potencia (hp)	18	16.1
Encendido	CDI	CDI
Sistema de Arranque	Eléctrico y Mecánico (botón y pedal)	Eléctrico y Mecánico (botón y pedal)
Enfriamiento	Aire	Aire

## FRENOS

Tipo de freno delantero	Disco Ventilado y Lobulado	Disco Ventilado y Lobulado
Freno delantero (detalle)	Con cáliper de doble pistón	Disco ventilado
Diámetro freno delantero (mm)	260	260

**NEXUS  
250XL 2025**

**LIFAN  
X-TRIAL 200 2026**

**FRENOS (CONTINUACIÓN)**

Tipo de freno posterior	Tambor Mecánico	Tambor
Freno posterior (detalle)	-	Tambor mecánico
Diámetro de freno posterior (mm)	150	150

**CONSUMO Y RENDIMIENTO**

Octanaje	95	95
Sistema de combustible	Distribución por Carburador	Distribución por Carburador
Sistema de combustible (Detalle)	-	Carburador simple
Capacidad del tanque (gl)	3.17	2.64
Rendimiento * (km/gl)	95	110
Autonomía * (km)	301.5	290.4

\* Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

**TRANSMISIÓN**

Transmisión	Mecánica	Mecánica
Nro. de cambios	5	5
Velocidad máxima (km/h)	125	100

**AROS Y LLANTAS**

Ancho de llanta delantera (mm)	100	90
Alto de llanta delantera (%)	90	90
Diámetro de aro delantero (pulgadas)	17	19
Material de aro delantero	Fierro con radios tejidos	Fierro con radios tejidos
Aro delantero (detalle)	De radios tejidos.	Aro con rayos
Ancho de llanta posterior (mm)	120	110
Alto de llanta posterior (%)	90	90
Diámetro de aro posterior (pulgadas)	17	17
Material de aro posterior	Fierro con radios tejidos	Fierro con radios tejidos
Aro posterior (detalle)	De radios tejidos.	Aro con rayos
Cámara	Con cámara (Tubetype)	Con cámara (Tubetype)

**SUSPENSIÓN**

Suspensión delantera	Horquillas telescópicas invertidas	Horquillas telescópicas convencionales
Suspensión posterior	Amortiguador central (Monoshock) monoshock regulable	Amortiguador central (Monoshock)

**NEXUS  
250XL 2025**

**LIFAN  
X-TRIAL 200 2026**

**PESO Y DIMENSIONES**

Despeje del suelo (cm)	30	29
Distancia del asiento al piso (cm)	90	87
Distancia entre ejes (cm)	138	135
Peso (kg)	135	130
Carga útil (kg)	150	150
Largo (cm)	205	201
Ancho (cm)	98	76
Alto (cm)	127	115.5

**TABLERO**

Tipo	Digital	Digital
Velocímetro	Si	Si
Tacómetro	Si	Si
Medidor de gasolina	Si	Si
Indicador de marcha engranada	Si	Si
Reloj	-	Si

**ADICIONALES**

Luz Principal (baja y alta)	Halógena	LED
Luces direccionales	LED	LED
Luces Exploradoras	Si	-
Cargador USB	Si	Si
Seguro de Timón	Si	Si

**GARANTÍA \***

Meses de garantía	12	24
Kilómetros de garantía	12000	20000

\* Lo que ocurra primero