

COMPARACIÓN

SUZUKI
BURGMAN UB125 2026



NEGRO MATE

CFMOTO
150SC 2026



GRIS

Código	-	-
Año de Modelo	2026	2026
Marca	Suzuki	CFMOTO
Tipo de moto	Scooter	Scooter
Colores disponibles	Negro Mate, Blanco	Gris, Negro, Plata
Posición de manejo	Recta	Recostada
Número de asientos	2	2
Origen de la marca	Japón	China
País de fabricación	Indonesia	China

MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO

Cilindrada (cc)	124.3	149
Nro de cilindros	1	1
Diámetro por carrera (mm)	52.5 mm x 57.4 mm	57.8 x 58
Ratio de compresión	-	10.6:1
Torque (Nm)	10	14.2
Torque RPM	5,500	6,500
Tipo	4 tiempos SOHC a cadena	4 tiempos SOHC
Potencia (hp)	8.5	14
Encendido	ECU	ECU
Sistema de Arranque	Eléctrico y Mecánico (botón y pedal)	Eléctrico (botón de arranque)
Enfriamiento	Aire	Líquido con radiador de agua

FRENOS

Sistema de frenos ABS (delantero)	-	Si
Tipo de freno delantero	Disco Ventilado	Disco Ventilado
Freno delantero (detalle)	Con cáliper de 1 pistón	Caliper doble-pistón

SUZUKI
BURGMAN UB125 2026

CFMOTO
150SC 2026

FRENOS (CONTINUACIÓN)

Diámetro freno delantero (mm)	0	230
Sistema de frenos ABS (posterior)	-	Si
Tipo de freno posterior	Tambor Mecánico	Disco Ventilado
Freno posterior (detalle)	Con zapatas expandibles	-
Diámetro de freno posterior (mm)	0	230

CONSUMO Y RENDIMIENTO

Octanaje	95	95
Sistema de combustible	Inyección electrónica	Inyección electrónica
Sistema de combustible (Detalle)	FI	Bosch
Capacidad del tanque (gl)	1.48	4.09
Rendimiento * (km/gl)	150	130
Autonomía * (km)	222	531.7

* Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

TRANSMISIÓN

Transmisión	Automática	Automática
Velocidad máxima (km/h)	95	110

AROS Y LLANTAS

Ancho de llanta delantera (mm)	90	110
Alto de llanta delantera (%)	90	70
Diámetro de aro delantero (pulgadas)	12	14
Material de aro delantero	Aleación	Aleación
Aro delantero (detalle)	Sin cámara	-
Ancho de llanta posterior (mm)	90	130
Alto de llanta posterior (%)	100	70
Diámetro de aro posterior (pulgadas)	10	13
Material de aro posterior	Aleación	Aleación
Aro posterior (detalle)	Sin cámara	-
Cámara	-	Sin cámara (Tubeless)

SUSPENSIÓN

Suspensión delantera	Horquillas telescópicas convencionales	Horquillas telescópicas convencionales
----------------------	--	--

SUZUKI
BURGMAN UB125 2026

CFMOTO
150SC 2026

SUSPENSIÓN (CONTINUACIÓN)

Suspensión posterior	Monoamortiguador lateral	Monoamortiguador lateral
----------------------	--------------------------	--------------------------

PESO Y DIMENSIONES

Despeje del suelo (cm)	20	13.5
Distancia del asiento al piso (cm)	80	76.5
Distancia entre ejes (cm)	125	131.5
Peso (kg)	108	135
Carga útil (kg)	140	150
Largo (cm)	187	191.5
Ancho (cm)	82	75
Alto (cm)	134	112

TABLERO

Tipo	Digital	Digital
Velocímetro	Si	Si
Tacómetro	-	Si
Medidor de gasolina	Si	Si
Reloj	Si	Si

ADICIONALES

Luz Principal (baja y alta)	LED	LED
Luces direccionales	Halógena	LED
Cargador USB	Si	-
Seguro de Timón	Si	Si
Parador Central	Si	Si

GARANTÍA *

Meses de garantía	12	24
Kilómetros de garantía	10000	20000

* Lo que ocurra primero