

COMPARACIÓN

SONLINK
SL150T-11 2025

CFMOTO
150SC 2026



NEGRO



GRIS

Código	-	-
Año de Modelo	2025	2026
Marca	Sonlink	CFMOTO
Tipo de moto	Scooter	Scooter
Colores disponibles	Negro	Gris, Negro, Plata
Posición de manejo	Recta	Recostada
Número de asientos	2	2
Origen de la marca	China	China
País de fabricación	China	China

MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO

Cilindrada (cc)	150	149
Nro de cilindros	1	1
Diámetro por carrera (mm)	57.4 x 57.8	57.8 x 58
Ratio de compresión	9.2 : 1	10.6:1
Torque (Nm)	8.5	14.2
Torque RPM	6,500	6,500
Tipo	4 tiempos OHC	4 tiempos SOHC
Potencia (hp)	9	14
Encendido	CDI	ECU
Sistema de Arranque	Eléctrico y Mecánico (botón y pedal)	Eléctrico (botón de arranque)
Enfriamiento	Aire	Líquido con radiador de agua

FRENOS

Sistema de frenos ABS (delantero)	-	Si
Tipo de freno delantero	Disco Ventilado	Disco Ventilado
Freno delantero (detalle)	-	Caliper doble-pistón

**SONLINK
SL150T-11 2025**
**CFMOTO
150SC 2026**
FRENOS (CONTINUACIÓN)

Diámetro freno delantero (mm)	0	230
Sistema de frenos ABS (posterior)	-	Si
Tipo de freno posterior	Tambor Mecánico	Disco Ventilado
Diámetro de freno posterior (mm)	0	230

CONSUMO Y RENDIMIENTO

Octanaje	90	95
Sistema de combustible	Distribución por Carburador	Inyección electrónica
Sistema de combustible (Detalle)	Con diafragma	Bosch
Capacidad del tanque (gl)	0.92	4.09
Rendimiento * (km/gl)	130	130
Autonomía * (km)	119.6	531.7

* Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

TRANSMISIÓN

Transmisión	Automática	Automática
Velocidad máxima (km/h)	80	110

AROS Y LLANTAS

Ancho de llanta delantera (mm)	90	110
Alto de llanta delantera (%)	90	70
Diámetro de aro delantero (pulgadas)	10	14
Material de aro delantero	Aleación	Aleación
Ancho de llanta posterior (mm)	90	130
Alto de llanta posterior (%)	90	70
Diámetro de aro posterior (pulgadas)	10	13
Material de aro posterior	Aleación	Aleación
Cámara	-	Sin cámara (Tubeless)

SUSPENSIÓN

Suspensión delantera	Horquillas telescópicas convencionales	Horquillas telescópicas convencionales
Suspensión posterior	Doble amortiguador lateral	Monoamortiguador lateral

SONLINK
SL150T-11 2025

CFMOTO
150SC 2026

PESO Y DIMENSIONES

Despeje del suelo (cm)	12	13.5
Distancia del asiento al piso (cm)	76	76.5
Distancia entre ejes (cm)	122	131.5
Peso (kg)	83	135
Carga útil (kg)	150	150
Largo (cm)	180	191.5
Ancho (cm)	70	75
Alto (cm)	110	112

TABLERO

Tipo	Analógico	Digital
Velocímetro	Si	Si
Tacómetro	-	Si
Medidor de gasolina	Si	Si
Reloj	-	Si

ADICIONALES

Luz Principal (baja y alta)	LED	LED
Luces direccionales	LED	LED
Cargador USB	Si	-
Radio	Si	-
Seguro de Timón	Si	Si
Parador Central	Si	Si

GARANTÍA *

Meses de garantía	12	24
Kilómetros de garantía	10000	20000

* Lo que ocurra primero