

COMPARACIÓN

LIFAN
MIG15 LF150-10FE 2022



BLANCO

BAJAJ PULSAR
NS125 2024



NEGRO/GRIS

Código	-	-
Año de Modelo	2022	2024
Marca	Lifan	Bajaj Pulsar
Tipo de moto	Pistera	Pistera
Colores disponibles	Blanco, Rojo, Negro	Negro/gris, blanco/gris, rojo/gris, amarillo/gris
Posición de manejo	Recta	Recta
Número de asientos	2	2
Origen de la marca	China	India
País de fabricación	China	India

MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO

Cilindrada (cc)	149	124.4
Nro de cilindros	1	1
Diámetro por carrera (mm)	57.3x57.8	-
Ratio de compresión	9.1:1	-
Torque (Nm)	12	10.78
Torque RPM	6,000	6,500
Tipo	4 tiempos OHC a cadencia	4 tiempos SOHC Cadenilla con Tecnología DTSi
Potencia (hp)	12.7	12
Encendido	TCI	DC-CDI
Sistema de Arranque	Eléctrico (botón de arranque)	Eléctrico y Mecánico (botón y pedal)
Enfriamiento	Aire	Aire

FRENOS

Tipo de freno delantero	Disco Ventilado	Disco Ventilado
-------------------------	-----------------	-----------------

LIFAN
MIG15 LF150-10FE 2022

BAJAJ PULSAR
NS125 2024

FRENOS (CONTINUACIÓN)

Freno delantero (detalle)	Con cáliper de doble pistón	Con sistema CBS
Diámetro freno delantero (mm)	240	240
Tipo de freno posterior	Disco Ventilado	Tambor Mecánico
Freno posterior (detalle)	Con cáliper de 1 pistón	Con sistema CBS
Diámetro de freno posterior (mm)	220	150

CONSUMO Y RENDIMIENTO

Octanaje	90	95
Sistema de combustible	Distribución por Carburador	Distribución por Carburador
Sistema de combustible (Detalle)	Simple	Simple
Capacidad del tanque (gl)	3.9	2.77
Rendimiento * (km/gl)	150	187
Autonomía * (km)	585	518.4

* Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

TRANSMISIÓN

Transmisión	Mecánica	Mecánica
Nro. de cambios	5	5
Velocidad máxima (km/h)	108	100

AROS Y LLANTAS

Ancho de llanta delantera (mm)	90	70
Alto de llanta delantera (%)	90	80
Diámetro de aro delantero (pulgadas)	17	17
Material de aro delantero	Aleación	Aleación
Aro delantero (detalle)	Sin cámara	-
Ancho de llanta posterior (mm)	120	100
Alto de llanta posterior (%)	80	90
Diámetro de aro posterior (pulgadas)	17	17
Material de aro posterior	Aleación	Aleación
Aro posterior (detalle)	Sin cámara	-
Cámara	-	Con cámara (Tubetype)

LIFAN
MIG15 LF150-10FE 2022

BAJAJ PULSAR
NS125 2024

SUSPENSIÓN

Suspensión delantera	Horquillas telescópicas	Horquillas telescópicas
Suspensión posterior	Amortiguador central (Monoshock)	Doble amortiguador lateral con gas Nitrox

PESO Y DIMENSIONES

Despeje del suelo (cm)	24	17
Distancia del asiento al piso (cm)	75	80
Distancia entre ejes (cm)	133	132.5
Peso (kg)	134	125
Carga útil (kg)	150	150
Largo (cm)	206	199.5
Ancho (cm)	74.5	76.5
Alto (cm)	108	80

TABLERO

Tipo	Analógico-Digital	Analógico-Digital
Velocímetro	Si	Si
Tacómetro	Si	Si
Medidor de gasolina	Si	Si
Indicador de marcha engranada	Si	-

ADICIONALES

Seguro de Timón	Si	Si
-----------------	----	----

GARANTÍA *

Meses de garantía	24	12
Kilómetros de garantía	20000	20000

* Lo que ocurra primero