COMPARACIÓN

BAJAJ PULSAR LS125 2024 WANXIN 150-31GT 2024





NEGRO/GRIS	NEGRO
NEGRO/GRIS	NEGRO

Código	-	
Año de Modelo	2024	2024
Marca	Bajaj Pulsar	Wanxin
Tipo de moto	Pistera	Pistera
Colores disponibles	Negro/gris, blanco/gris, rojo/gris, amarillo/gris	Negro
Posición de manejo	Recta	Recta
Número de asientos	2	2
Origen de la marca	India	China
País de fabricación	India	China
MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO Cilindrada (cc)	124.4	150
Nro de cilindros	1	1
Torque (Nm)	10.78	0
Torque RPM	6,500	0
Tipo	4 tiempos SOHC Cadenilla con Tecnología DTSi	4 tiempos OHV
Potencia (hp)	12	11.4
Encendido	DC-CDI	CDI
Sistema de Arranque	Eléctrico y Mecánico (botón y pedal)	Eléctrico y Mecánico (botón y pedal)
Enfriamiento	Aire	Aire

FRENOS

Tipo de freno delantero	Disco Ventilado	Disco Ventilado y Lobulado
Freno delantero (detalle)	Con sistema CBS	-
Diámetro freno delantero (mm)	240	0





BAJAJ PULSAR LS125 2024

WANXIN 150-31GT 2024

FRENOS (CONTINUACIÓN)

Tipo de freno posterior	Tambor Mecánico	Tambor Mecánico
Freno posterior (detalle)	Con sistema CBS	-
Diámetro de freno posterior (mm)	150	0

CONSUMO Y RENDIMIENTO

Octanaje	95	90
Sistema de combustible	Distribución por Carburador	Distribución por Carburador
Sistema de combustible (Detalle)	Simple	Simple
Capacidad del tanque (gl)	2.77	2.77
Rendimiento * (km/gl)	187	120
Autonomía * (km)	518.4	332.4

^{*} Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

TRANSMISIÓN

Transmisión	Mecánica	Mecánica
Nro. de cambios	5	5
Velocidad máxima (km/h)	100	100
AROS Y LLANTAS		
Ancho de llanta delantera (mm)	70	90
Alto de llanta delantera (%)	80	90
Diámetro de aro delantero (pulgadas)	17	17
Material de aro delantero	Aleación	Aleación
Ancho de llanta posterior (mm)	100	110
Alto de llanta posterior (%)	90	80
Diámetro de aro posterior (pulgadas)	17	17
Material de aro posterior	Aleación	Aleación
Cámara	Con cámara (Tubetype)	Con cámara (Tubetype)

SUSPENSIÓN

Suspensión delantera	Horquillas telescópicas	Horquillas telescópicas
Suspensión posterior	Doble amortiguador lateral con gas Nitrox	Amortiguador central (Monoshock)





BAJAJ PULSAR LS125 2024

WANXIN 150-31GT 2024

PFSN	V DII	MFNS	IONES

Despeje del suelo (cm)	17	0
Distancia del asiento al piso (cm)	80	0
Distancia entre ejes (cm)	132.5	0
Peso (kg)	125	125
Carga útil (kg)	150	150
Largo (cm)	199.5	0
Ancho (cm)	76.5	0
Alto (cm)	80	0

TABLERO

Tipo	Analógico-Digital	Analógico
Velocímetro	Si	Si
Tacómetro	Si	-
Medidor de gasolina	Si	Si
Indicador de marcha engranada	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Si

ADICIONALES

Luz Principal (baja y alta)		Halógena
Luces direccionales		LED
Seguro de Timón	Si	Si
Parador Central		Si
CADANTÍA *	The state of the s	

GARANTIA *

Meses de garantía	12	12
Kilómetros de garantía	20000	6000

^{*} Lo que ocurra primero



