

COMPARACIÓN

RONCO
X-PLORER 250V 2026



VERDE

RONCO
DEMOLITION 250 2026



ROJO

Código	-	-
Año de Modelo	2026	2026
Marca	Ronco	Ronco
Tipo de moto	Doble propósito - Todo Terreno	Doble propósito - Todo Terreno
Colores disponibles	Verde, Rojo	Rojo
Posición de manejo	Recta	Recta
Número de asientos	2	2
Origen de la marca	Perú	Perú
País de fabricación	China	China

MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO

Cilindrada (cc)	250	229.2
Nro de cilindros	1	1
Diámetro por carrera (mm)	-	69x62.2
Ratio de compresión	-	9.0:1
Torque (Nm)	16	17
Torque RPM	7,500	7,500
Tipo	4 tiempos OHC Con balanceador	4 tiempos OHV Con Balanceador
Potencia (hp)	18	18.76
Encendido	CDI	CDI
Sistema de Arranque	Eléctrico y Mecánico (botón y pedal)	Eléctrico y Mecánico (botón y pedal)
Enfriamiento	Aire	Aire

FRENOS

Tipo de freno delantero	Disco Ventilado y Lobulado	Disco Ventilado y Lobulado
Freno delantero (detalle)	Caliper doble pistón	Doble Pistón
Tipo de freno posterior	Tambor Mecánico	Tambor Mecánico

**RONCO
X-PLOER 250V 2026**

**RONCO
DEMOLITION 250 2026**

FRENOS (CONTINUACIÓN)

Freno posterior (detalle)	-	Zapatillas Expandibles
---------------------------	---	------------------------

CONSUMO Y RENDIMIENTO

Octanaje	90	90
Sistema de combustible	Distribución por Carburador	Distribución por Carburador
Sistema de combustible (Detalle)	Simple	Simple
Capacidad del tanque (gl)	3.17	3.17
Rendimiento * (km/gl)	100	95
Autonomía * (km)	317	301.15

* Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

TRANSMISIÓN

Transmisión	Mecánica	Mecánica
Nro. de cambios	6	5
Velocidad máxima (km/h)	120	115

AROS Y LLANTAS

Ancho de llanta delantera (mm)	100	100
Alto de llanta delantera (%)	90	90
Diámetro de aro delantero (pulgadas)	17	17
Material de aro delantero	Fierro con radios tejidos	Fierro con radios tejidos
Aro delantero (detalle)	De radios tejidos	De radios / Con cámara
Ancho de llanta posterior (mm)	140	120
Alto de llanta posterior (%)	90	80
Diámetro de aro posterior (pulgadas)	17	17
Material de aro posterior	Fierro con radios tejidos	Fierro con radios tejidos
Aro posterior (detalle)	De radios tejidos	De radios / Con cámara
Cámara	Con cámara (Tubetype)	-

SUSPENSIÓN

Suspensión delantera	Horquillas telescópicas invertidas	Horquillas telescópicas invertidas
Suspensión posterior	Amortiguador central (Monoshock)	Amortiguador central (Monoshock) monoshock

**RONCO
X-PLOTER 250V 2026**

**RONCO
DEMOLITION 250 2026**

PESO Y DIMENSIONES

Despeje del suelo (cm)	0	32.6
Distancia del asiento al piso (cm)	0	81
Distancia entre ejes (cm)	0	139
Peso (kg)	140	130
Carga útil (kg)	150	150
Largo (cm)	212	210
Ancho (cm)	84	79
Alto (cm)	108	118.5

TABLERO

Tipo	Digital	Analógico
Velocímetro	Si	Si
Tacómetro	-	Si
Medidor de gasolina	Si	-
Indicador de marcha engranada	-	Si

ADICIONALES

	Halógena	Halógena
Luz Principal (baja y alta)	Halógena	Halógena
Luces direccionales	LED	LED
Luces Exploradoras	Si	-
Cargador USB	Si	Si
Seguro de Timón	Si	Si

GARANTÍA *

Meses de garantía	12	12
Kilómetros de garantía	12000	12000

* Lo que ocurra primero