COMPARACIÓN

	SSENDA SS200-X7 SR 2026	RONCO RZ 250 2027
		
	NEGRO	GRIS / VERDE
Código	-	-
Año de Modelo	2026	2027
Marca	Ssenda	Ronco
Tipo de moto	Deportiva	Deportiva
Colores disponibles	Negro, Rojo	Gris / Verde, Gris / Rojo
Posición de manejo	Inclinada	Inclinada
Número de asientos	2	2
Origen de la marca	China	Perú
País de fabricación	China	China
MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO		
Cilindrada (cc)	200	230
Nro de cilindros	1	1
Diámetro por carrera (mm)	63.5 x 63.0	69x62.2
Ratio de compresión	9.5:1	-
Torque (Nm)	14.5	18
Torque RPM	7,500	6,000
Tipo de Distribución	4 tiempos OHC Euro III	4 tiempos OHC a cadenilla
Potencia (hp)	16	18
Encendido	TCI (Control de encendido por transistor)	TCI (Control de encendido por transistor)
Sistema de Arranque	Eléctrico (botón de arranque)	Eléctrico (botón de arranque)
Enfriamiento	Aceite	Aceite
FRENOS		
Tipo de freno delantero	Discos dobles Ventilados	Disco Ventilado
Diámetro freno delantero (mm)	0	270
Tipo de freno posterior	Disco Ventilado	Disco Ventilado

	SSENDA SS200-X7 SR 2026	RONCO RZ 250 2027

FRENOS (CONTINUACIÓN)

Diámetro de freno posterior (mm)	0	230

CONSUMO Y RENDIMIENTO

Octanaje	90	90
Sistema de combustible	Distribución por Carburador	Distribución por Carburador
Sistema de combustible (Detalle)	De un solo cuerpo.	Simple
Capacidad del tanque (gl)	3.7	3.69
Rendimiento * (km/gl)	120	120
Autonomía * (km)	444	442.8

* Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

TRANSMISIÓN

Transmisión	Mecánica	Mecánica
Nro. de cambios	6	6
Velocidad máxima (km/h)	120	120

AROS Y LLANTAS

Ancho de llanta delantera (mm)	110	110
Alto de llanta delantera (%)	70	70
Diámetro de aro delantero (pulgadas)	17	17
Material de aro delantero	Aleación de Magnesio	Aleación de Aluminio (Aspas)
Aro delantero (detalle)	-	Sin cámara
Ancho de llanta posterior (mm)	140	140
Alto de llanta posterior (%)	70	70
Diámetro de aro posterior (pulgadas)	17	17
Material de aro posterior	Aleación de Magnesio	Aleación de Aluminio (Aspas)
Aro posterior (detalle)	Aleación de magnesio	Sin cámara
Cámara	Sin cámara (Tubeless)	-

SUSPENSIÓN

Suspensión delantera	Horquillas telescópicas convencionales	Horquillas telescópicas convencionales
Suspensión posterior	Amortiguador central (Monoshock)	Amortiguador central (Monoshock) Monoshock con Pro Link

	SSENDA SS200-X7 SR 2026	RONCO RZ 250 2027
PESO Y DIMENSIONES		
Despeje del suelo (cm)	17	21
Distancia del asiento al piso (cm)	77	74
Distancia entre ejes (cm)	142	139
Peso (kg)	150	165
Carga útil (kg)	150	153
Largo (cm)	206	206
Ancho (cm)	71	71
Alto (cm)	114	114
TABLERO		
Tipo	Digital	Digital
Velocímetro	Si	Si
Tacómetro	Si	Si
Medidor de gasolina	Si	Si
Indicador de marcha engranada	Si	Si
Reloj	-	Si
ADICIONALES		
Luz Principal (baja y alta)	LED	Halógena
Luces direccionales	LED	LED
Luces Exploradoras	Si	-
Cargador USB	Si	Si
Bluetooth	-	Si
Radio	-	Si
Seguro de Timón	Si	Si
GARANTÍA *		
Meses de garantía	24	12
Kilómetros de garantía	22000	12000

* Lo que ocurra primero