

COMPARACIÓN

KTM
RC200 ABS 2022



NEGRO

BAJAJ PULSAR
RS200 2025



NEGRO / GRIS

Código	-	-
Año de Modelo	2022	2025
Marca	KTM	Bajaj Pulsar
Tipo de moto	Deportiva	Deportiva
Colores disponibles	Negro	Negro / Gris, Blanco / Gris, Rojo / Gris
Posición de manejo	Inclinada	Inclinada
Número de asientos	2	2
Origen de la marca	Austria	India
País de fabricación	Austria	India

MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO

Cilindrada (cc)	199.5	199.5
Nro de cilindros	1	1
Diámetro por carrera (mm)	72x49	72x49
Ratio de compresión	11.5:1	11.0:1
Torque (Nm)	19.5	18.3
Torque RPM	8,000	8,000
Tipo	4 tiempos DOHC Doble árbol de levas y 4 válvulas	4 tiempos SOHC DTS-i
Potencia (hp)	26	24.14
Encendido	CDI	ECU
Sistema de Arranque	Eléctrico (botón de arranque)	Eléctrico (botón de arranque)
Enfriamiento	Radiador de agua	Radiador de agua

FRENOS

Sistema de frenos ABS (delantero)	Si	Si
Tipo de freno delantero	Disco Ventilado	Disco Ventilado y Lobulado

**KTM
RC200 ABS 2022**

**BAJAJ PULSAR
RS200 2025**

FRENOS (CONTINUACIÓN)

Freno delantero (detalle)	Con cáliper de doble pistón y anclaje radial marca Bybre	Con cáliper de doble pistón
Diámetro freno delantero (mm)	300	300
Sistema de frenos ABS (posterior)	Si	Si
Tipo de freno posterior	Disco Ventilado	Disco Ventilado y Lobulado
Freno posterior (detalle)	Con cáliper flotante de un pistón marca Bybre	Con cáliper de un pistón
Diámetro de freno posterior (mm)	230	230

CONSUMO Y RENDIMIENTO

Octanaje	95	95
Sistema de combustible	Inyección electrónica	Inyección electrónica
Sistema de combustible (Detalle)	EFI	FI
Capacidad del tanque (gl)	2.6	3.43
Rendimiento * (km/gl)	127	140
Autonomía * (km)	330.2	480

* Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

TRANSMISIÓN

Transmisión	Mecánica	Mecánica
Nro. de cambios	6	6
Velocidad máxima (km/h)	136	144

AROS Y LLANTAS

Ancho de llanta delantera (mm)	110	100
Alto de llanta delantera (%)	70	80
Diámetro de aro delantero (pulgadas)	17	17
Material de aro delantero	Aleación	Aleación
Aro delantero (detalle)	Tubeless / Sin cámara	Sin cámara
Ancho de llanta posterior (mm)	150	130
Alto de llanta posterior (%)	60	70
Diámetro de aro posterior (pulgadas)	17	17
Material de aro posterior	Aleación	Aleación
Aro posterior (detalle)	Tubeless / Sin cámara	Sin cámara
Cámara	-	-

KTM
RC200 ABS 2022

BAJAJ PULSAR
RS200 2025

SUSPENSIÓN

Suspensión delantera	Horquillas telescópicas invertidas marca WP	Horquillas telescópicas
Suspensión posterior	Amortiguador central (Monoshock) marca WP regulable	Amortiguador central (Monoshock) monoshock Nitrox con 5 niveles de ajuste

PESO Y DIMENSIONES

Despeje del suelo (cm)	19	15.7
Distancia del asiento al piso (cm)	82	81
Distancia entre ejes (cm)	134	135.2
Peso (kg)	138	165
Carga útil (kg)	140	130
Largo (cm)	178	199.9
Ancho (cm)	72	75.9
Alto (cm)	105	111.4

TABLERO

Tipo	Digital	Analógico-Digital
Velocímetro	Si	Si
Tacómetro	Si	Si
Medidor de gasolina	Si	Si
Indicador de marcha engranada	Si	-
Reloj	Si	Si

ADICIONALES

Luz Principal (baja y alta)	-	LED
Luces direccionales	-	LED
Seguro de Timón	Si	Si

GARANTÍA *

Meses de garantía	24	12
Kilómetros de garantía	-	20000

* Lo que ocurra primero