

COMPARACIÓN

SUZUKI
GIXXER NAKED 150 ABS 2026



AZUL / BLANCO

CFMOTO
125NK 2025



NEGRO / GRIS

Código	-	-
Año de Modelo	2026	2025
Marca	Suzuki	CFMOTO
Tipo de moto	Naked	Naked
Colores disponibles	Azul / Blanco, Gris / Verde	Negro / Gris
Posición de manejo	Inclinada	Recta
Número de asientos	2	2
Origen de la marca	Japón	China
País de fabricación	India	China

MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO

Cilindrada (cc)	154.9	124.2
Nro de cilindros	1	1
Diámetro por carrera (mm)	56x62.9	58 x 47
Ratio de compresión	9.8:1	12:1
Torque (Nm)	13.8	11
Torque RPM	6,000	8,500
Tipo	4 tiempos SOHC 4 tiempos. SOHC	4 tiempos DOHC
Potencia (hp)	13.41	14.1
Encendido	ECU	ECU
Sistema de Arranque	Eléctrico (botón de arranque)	Eléctrico (botón de arranque)
Enfriamiento	Aire	Líquido con radiador de agua

FRENOS

Sistema de frenos ABS (delantero)	Si	Si
Tipo de freno delantero	Disco Ventilado	Disco Ventilado
Freno delantero (detalle)	Con cáliper de doble pistón	Caliper de 4 pistones de marca J.Juan

SUZUKI
GIXXER NAKED 150 ABS 2026

CFMOTO
125NK 2025

FRENOS (CONTINUACIÓN)

Diámetro freno delantero (mm)	266	292
Sistema de frenos ABS (posterior)	-	Si
Tipo de freno posterior	Disco Ventilado	Disco Ventilado
Freno posterior (detalle)	Con cáliper de un pistón	Con cáliper de pistón único de marca J.Juan
Diámetro de freno posterior (mm)	240	220

CONSUMO Y RENDIMIENTO

Octanaje	95	95
Sistema de combustible	Inyección electrónica	Inyección electrónica
Sistema de combustible (Detalle)	FI	(EFI) Bosch
Capacidad del tanque (gl)	3.17	3.3
Rendimiento * (km/gl)	170	125
Autonomía * (km)	538.91	412

* Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

TRANSMISIÓN

Transmisión	Mecánica	Mecánica
Nro. de cambios	5	6
Velocidad máxima (km/h)	115	115

AROS Y LLANTAS

Ancho de llanta delantera (mm)	100	110
Alto de llanta delantera (%)	80	70
Diámetro de aro delantero (pulgadas)	17	17
Material de aro delantero	Aleación	Aleación de Aluminio
Ancho de llanta posterior (mm)	140	140
Alto de llanta posterior (%)	60	60
Diámetro de aro posterior (pulgadas)	17	17
Material de aro posterior	Aleación	Aleación de Aluminio
Cámara	Sin cámara (Tubeless)	Sin cámara (Tubeless)

SUSPENSIÓN

Suspensión delantera	Horquillas telescópicas convencionales con muelle helicoidal, empapado en aceite	Horquillas telescópicas invertidas
----------------------	--	------------------------------------

SUZUKI
GIXXER NAKED 150 ABS 2026

CFMOTO
125NK 2025

SUSPENSIÓN (CONTINUACIÓN)

Suspensión posterior	Amortiguador central (Monoshock) Monoshock	Amortiguador central (Monoshock) ajustable precarga
----------------------	---	--

PESO Y DIMENSIONES

Despeje del suelo (cm)	19	15
Distancia del asiento al piso (cm)	80	78
Distancia entre ejes (cm)	136	136
Peso (kg)	141	142
Carga útil (kg)	150	142
Largo (cm)	203	199
Ancho (cm)	77	80
Alto (cm)	125	106.5

TABLERO

Tipo	Digital	Digital
Velocímetro	Si	Si
Tacómetro	Si	Si
Medidor de gasolina	Si	Si
Indicador de marcha engranada	Si	Si
Reloj	Si	Si

ADICIONALES

Luz Principal (baja y alta)	LED	LED
Luces direccionales	Halógena	LED
Cargador USB	-	Si
Seguro de Timón	Si	Si
Parador Central	Si	-

GARANTÍA *

Meses de garantía	12	24
Kilómetros de garantía	10000	20000

* Lo que ocurra primero