

COMPARACIÓN

TVS
APACHE RR310 2025



ROJO

CF MOTO
300SR 2025



NEGRO

Código	-	-
Año de Modelo	2025	2025
Marca	TVS	CF MOTO
Tipo de moto	Deportiva	Deportiva
Colores disponibles	Rojo	Negro
Posición de manejo	Inclinada	Inclinada
Número de asientos	2	2
Origen de la marca	India	China
País de fabricación	India	China

MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO

Cilindrada (cc)	312.2	292.4
Nro de cilindros	1	1
Diámetro por carrera (mm)	80.0x62.1	78x61.2
Ratio de compresión	10.9:1	11:1
Torque (Nm)	27.3	25.3
Torque RPM	7,700	7,250
Tipo	4 tiempos DOHC Inclinado Inverso Único 4 válvulas	4 tiempos DOHC Doble árbol de levas con 4 válvulas
Potencia (hp)	33.53	29.5
Encendido	ECU	ECU
Sistema de Arranque	Eléctrico (botón de arranque)	Eléctrico (botón de arranque)
Enfriamiento	Líquido con radiador de agua	Líquido con radiador de agua

FRENOS

Sistema de frenos ABS (delantero)	Si	Si
Tipo de freno delantero	Disco Ventilado y Lobulado	Disco Ventilado

**TVS
APACHE RR310 2025**

**CF MOTO
300SR 2025**

FRENOS (CONTINUACIÓN)

Freno delantero (detalle)	Cáliper Bybre de doble pistón y control ABS	Con cáliper de 4 pistones y control ABS CONTINENTAL
Diámetro freno delantero (mm)	300	292
Sistema de frenos ABS (posterior)	Si	Si
Tipo de freno posterior	Disco Ventilado y Lobulado	Disco Ventilado
Freno posterior (detalle)	Cáliper Bybre de un solo pistón y control ABS	Con cáliper un pistón y control ABS CONTINENTAL
Diámetro de freno posterior (mm)	240	220

CONSUMO Y RENDIMIENTO

Octanaje	95	95
Sistema de combustible	Inyección electrónica	Inyección electrónica
Sistema de combustible (Detalle)	BOSCH	BOSCH
Capacidad del tanque (gl)	2.9	3.17
Rendimiento * (km/gl)	117.58	95
Autonomía * (km)	341	300

* Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

TRANSMISIÓN

Transmisión	Mecánica	Mecánica
Nro. de cambios	6	6
Velocidad máxima (km/h)	160	160

AROS Y LLANTAS

Ancho de llanta delantera (mm)	110	110
Alto de llanta delantera (%)	70	70
Diámetro de aro delantero (pulgadas)	17	17
Material de aro delantero	Aleación	Aleación
Aro delantero (detalle)	Sin cámara	Sin cámara
Ancho de llanta posterior (mm)	150	140
Alto de llanta posterior (%)	60	60
Diámetro de aro posterior (pulgadas)	17	17
Material de aro posterior	Aleación	Aleación
Aro posterior (detalle)	Sin cámara	Sin cámara
Cámara	-	-

**TVS
APACHE RR310 2025**

**CF MOTO
300SR 2025**

SUSPENSIÓN

Suspensión delantera	Horquillas telescópicas invertidas Horquilla invertida con barras de 41 mm	Horquillas telescópicas invertidas Regulables KYB
Suspensión posterior	Amortiguador central (Monoshock) Monoshock KYB asistido por gas con pistón flotante (monotubo)	Amortiguador central (Monoshock) Monoshock KYB

PESO Y DIMENSIONES

Despeje del suelo (cm)	16	16
Distancia del asiento al piso (cm)	81	78
Distancia entre ejes (cm)	137	136
Peso (kg)	130	165
Carga útil (kg)	150	150
Largo (cm)	200.1	201
Ancho (cm)	78.6	75
Alto (cm)	113.5	108

TABLERO

Tipo	Digital	Digital
Velocímetro	Si	Si
Tacómetro	Si	Si
Medidor de gasolina	Si	Si
Indicador de marcha engranada	Si	Si
Reloj	Si	Si

ADICIONALES

Luz Principal (baja y alta)	LED	-
Luces direccionales	LED	-
Bluetooth	-	Si
Seguro de Timón	Si	Si

GARANTÍA *

Meses de garantía	24	24
Kilómetros de garantía	24000	20000

* Lo que ocurra primero