

COMPARACIÓN

CF MOTO
300SR 2024



BLANCO

TVS
APACHE RR310 2025



ROJO

Código	-	-
Año de Modelo	2024	2025
Marca	CF MOTO	TVS
Tipo de moto	Deportiva	Deportiva
Colores disponibles	Blanco	Rojo, Negro
Posición de manejo	Inclinada	Inclinada
Número de asientos	2	2
Origen de la marca	China	India
País de fabricación	China	India

MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO

Cilindrada (cc)	292.4	312.2
Nro de cilindros	1	1
Diámetro por carrera (mm)	78x61.2	80.0x62.1
Ratio de compresión	11:1	10.9:1
Torque (Nm)	25.3	27.3
Torque RPM	7,250	7,700
Tipo	4 tiempos DOHC Doble árbol de levas con 4 válvulas	4 tiempos DOHC Inclinado Inverso Único 4 válvulas
Potencia (hp)	29.5	33.53
Encendido	ECU	ECU
Sistema de Arranque	Eléctrico (botón de arranque)	Eléctrico (botón de arranque)
Enfriamiento	Radiador de agua	Radiador de agua

FRENOS

Sistema de frenos ABS (delantero)	Si	Si
Tipo de freno delantero	Disco Ventilado	Disco Ventilado y Lobulado

**CF MOTO
300SR 2024**
**TVS
APACHE RR310 2025**
FRENOS (CONTINUACIÓN)

Freno delantero (detalle)	Con cáliper de 4 pistones y control ABS CONTINENTAL	Cáliper Bybre de doble pistón y control ABS
Diámetro freno delantero (mm)	292	300
Sistema de frenos ABS (posterior)	Si	Si
Tipo de freno posterior	Disco Ventilado	Disco Ventilado y Lobulado
Freno posterior (detalle)	Con cáliper un pistón y control ABS CONTINENTAL	Cáliper Bybre de un solo pistón y control ABS
Diámetro de freno posterior (mm)	220	240

CONSUMO Y RENDIMIENTO

Octanaje	95	95
Sistema de combustible	Inyección electrónica	Inyección electrónica
Sistema de combustible (Detalle)	BOSCH	BOSCH
Capacidad del tanque (gl)	3.17	2.9
Rendimiento * (km/gl)	95	117.58
Autonomía * (km)	300	341

* Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

TRANSMISIÓN

Transmisión	Mecánica	Mecánica
Nro. de cambios	6	6
Velocidad máxima (km/h)	160	160

AROS Y LLANTAS

Ancho de llanta delantera (mm)	110	110
Alto de llanta delantera (%)	70	70
Diámetro de aro delantero (pulgadas)	17	17
Material de aro delantero	Aleación	Aleación
Aro delantero (detalle)	Sin cámara	Sin cámara
Ancho de llanta posterior (mm)	140	150
Alto de llanta posterior (%)	60	60
Diámetro de aro posterior (pulgadas)	17	17
Material de aro posterior	Aleación	Aleación
Aro posterior (detalle)	Sin cámara	Sin cámara
Cámara	-	-

**CF MOTO
300SR 2024**
**TVS
APACHE RR310 2025**
SUSPENSIÓN

Suspensión delantera	Horquillas telescópicas invertidas Regulables KYB	Horquillas telescópicas invertidas Horquilla invertida con barras de 41 mm
Suspensión posterior	Amortiguador central (Monoshock) Monoshock KYB	Amortiguador central (Monoshock) Monoshock KYB asistido por gas con pistón flotante (monotubo)

PESO Y DIMENSIONES

Despeje del suelo (cm)	16	16
Distancia del asiento al piso (cm)	78	81
Distancia entre ejes (cm)	136	137
Peso (kg)	165	130
Carga útil (kg)	150	150
Largo (cm)	201	200.1
Ancho (cm)	75	78.6
Alto (cm)	108	113.5

TABLERO

Tipo	Digital	Digital
Velocímetro	Si	Si
Tacómetro	Si	Si
Medidor de gasolina	Si	Si
Indicador de marcha engranada	Si	Si
Reloj	Si	Si

ADICIONALES

Luz Principal (baja y alta)	-	LED
Luces direccionales	-	LED
Bluetooth	Si	-
Seguro de Timón	Si	Si

GARANTÍA *

Meses de garantía	24	24
Kilómetros de garantía	20000	24000

* Lo que ocurra primero